



MoravoSeed

**JIŽ 35 LET PRO VÁS ŠLECHTÍME ZELENINU S CHUTÍ
UŽ 35 ROKOV PRE VÁS ŠLACHTÍME ZELENINU S CHUŤOU
35 YEARS OF BREEDING TASTY VEGETABLES FOR YOU**

OSIVO

**HOBBY OSIVO
HOBBY SEED**

2027 / 2028



Vážení obchodní přátelé, pěstitelé a zahrádkáři,

již 35 let trvá naše spolupráce v oblasti šlechtění, výroby a prodeje osiva zeleniny, včetně zajištění ověřených osiv květin a bylinek. Sortiment MoravoSeed se během tohoto období rozrostl několikanásobně a dnes čítá přes 460 odrůd zeleniny, které udržujeme pod odborným dohledem na šlechtitelských stanicích výhradně v České republice.

Veškerá naše šlechtitelská i výrobní činnost je podpořena kvalitním zázemím v sídle společnosti v Mikulově na Moravě. Můžeme se tak opírat o nejmodernější postupy při kontrole semen v osivové laboratoři dle mezinárodních ISTA metodik. Zvládáme již také nejmodernější metody testování rezistencí, odrůdové stability i identifikaci chorob a škůdců na DNA úrovni ve vlastní molekulární laboratoři. Současně deklarujeme, že při šlechtění nevyužíváme techniky genetické manipulace – GMO. V rámci zajištění co největší efektivity využíváme optické třídění osiv pomocí kamerového snímání, pro odstranění problematických příměsí i karanténních plevelů v osivech. V případě zjištění problematických chorob na osivech je umíme účinně eliminovat kombinací nechemických dezinfekčních metod podle typu osiva a patogenu. K tomuto účelu využíváme O3WT – biologicky šetrné ošetření ozonizovanou vodou, HAT – ošetření horkým vzduchem v řízené komoře, HWT – ošetření horkou vodou.

Ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi se podílíme na inovačních projektech se zaměřením na nové postupy odrůdové identifikace, testování chorob, výběru genotypů / odrůd vhodných do měnících se klimatických podmínek.

Rádi bychom vám při příležitosti 35. výročí založení společnosti poděkovali za Vaši přízeň a důvěru, kterou se budeme snažit udržet odpovědnou prací a vstřícným přístupem ke všem odběratelům i do budoucna.

MORAVOSEED CZ a.s.

Radek Aust

výkonný ředitel / výkonný ředitel / Managing Director

MoravoSeed

Vážení obchodní priatelia, pestovatelia, záhradkári,

naša spolupráca v oblasti šľachtenia, výroby a predaja osív zeleniny, vrátane zabezpečovania certifikovaných osív kvetín a bylín, trvá už 35 rokov. Sortiment spoločnosti MoravoSeed sa počas tohto obdobia niekoľkonásobne rozšíril a dnes zahŕňa viac ako 460 odrôd zeleniny, ktoré udržiavame pod odborným dohľadom na šľachtiteľských staniciach výlučne v Českej republike.

Všetka naša šľachtiteľská aj výrobná činnosť je podporená kvalitným zázemím v sídle spoločnosti v Mikulove na Morave. Môžeme sa tak opierať o najmodernejšie postupy pri kontrole osív v laboratóriu podľa medzinárodných metodík ISTA. V našej vlastnej molekulárnej laboratóriu už zvládame aj najmodernejšie metódy testovania rezistencie a odrôdovej stability, ako aj identifikáciu chorôb a škodcov na úrovni DNA. Zároveň môžeme aj naďalej vyhlásiť, že pri šľachtení nevyužívame techniky genetickej manipulácie – GMO. V rámci zabezpečenia čo najväčšej efektívnosti využívame optické triedenie osív pomocou kamerového snímania na odstránenie problematických prímies a karanténnych burín v osivách. V prípade zistenia problematických chorôb na osive ich vieme účinne eliminovať kombináciou nechemických dezinfekčných metód podľa typu osiva a patogénu. Na tento účel využívame O3WT – biologicky šetrnú úpravu ozonizovanou vodou, HAT – úpravu horúcim vzduchom v riadenej komore, HWT – úpravu horúcou vodou.

V spolupráci s vysokými školami a výskumnými inštitúciami sa podieľame na inovačných projektoch zameraných na nové postupy identifikácie odrôd, testovanie chorôb a výber genotypov / odrôd vhodných pre meniace sa klimatické podmienky.

Pri príležitosti 35. výročia založenia spoločnosti by sme sa vám radi poďakovali za Vašu prízeň a dôveru, o ktorú sa budeme aj naďalej usilovať zodpovednou prácou a ústretovým prístupom ku všetkým odběratelom.

MORAVOSEED CZ a.s.

Dear trade friends, growers and gardeners,

Our collaboration in the field of breeding, production, and sale of vegetable seeds – including certified flower and herb seeds – has been ongoing for 35 years. During this time, the MoravoSeed product line has expanded several-fold and today includes over 460 vegetable varieties, which we maintain under expert supervision at breeding stations located exclusively in the Czech Republic.

All of our breeding and production activities are supported by high-quality facilities at our headquarters in Mikulov, Moravia. This allows us to rely on state-of-the-art seed testing procedures in our seed laboratory, conducted in accordance with international ISTA methodologies. We have also mastered the most advanced methods for testing resistance and variety stability, as well as identifying diseases and pests at the DNA level in our own molecular laboratory. We can also continue to state that we do not use genetic engineering techniques – GMOs – in our breeding program. To ensure maximum efficiency, we use optical seed sorting via camera imaging to remove problematic impurities and quarantine weeds from the seed lots. If problematic diseases are detected in the seed, we can effectively eliminate them using a combination of non-chemical disinfection methods tailored to the type of seed and pathogen. For this purpose, we use O3WT – an environmentally friendly treatment with ozonated water; HAT – hot air treatment in a controlled chamber; and HWT – hot water treatment.

In collaboration with universities and research institutions, we participate in innovative projects focused on new methods for variety identification, disease testing, and the selection of genotypes and varieties suited to changing climatic conditions.

On the occasion of the 35th anniversary of our company's founding, we would like to thank you for your support and trust, which we will strive to maintain through responsible work and a customer-oriented approach to all our customers in the future as well.

MORAVOSEED CZ a.s.

MoravoSeed

Úvodní slovo / Úvodné slovo / Foreword	2
Obsah, piktogramy / Obsah, piktogramy / Content, pictograms	3
MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us	4
Novinky / Novinky / News	8
Zelenina / Zelenina / Vegetable	10
Aromatické a léčivé rostliny / Aromatické a liečivé rastliny / Aromatic and medicinal plants	32
Květiny letničky / Kvety letničky / Annual flowers	36
Květiny dvouletky / Kvety dvojročné / Biennial flowers	42
Skleníkové květiny / Skleníkové kvety / Greenhouse flowers	42
Květiny trvalky / Kvety trvalky / Perennial flowers	43
Srovnávací tabulky odrůd / Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables	44
Cibule sazečka / Cibuľa sadzačka / Onion sets	64
Česnek / Cesnak / Garlic	65
Prezentace / Prezentácie / Presentations	66

PIKTOGRAMY / PIKTOGRAMY / PICTOGRAMS



Výsev se provádí do chráněných prostor.
Výsev sa robí do chránených priestorov.
Sow in protected spaces.

II.-IV.



Výsev se provádí přímo na záhon.
Výsev sa robí priamo na záhon.
Sow directly into the soil.

III.-IV.



Sazenice se přesazují do chráněných prostor.
Sadenice sa presádzajú do chránených priestorov.
Transplant seedlings into protected spaces.

III.-IV.



Sazenice se přesazují do chráněných prostor.
Sadenice sa presádzajú do chránených priestorov.
Transplant seedlings into protected spaces.

III.-IV.




Sazenice se přesazují na volný záhon – stanoviště.
Sadenice sa presádzajú na voľný záhon – stanoviisko.
Transplant seedlings to open space – outdoors.

V.-VI.



Spon výsevu nebo výsadby.
Spon výsadby, alebo vysievania.
Spacing for sowing or transplanting.

25x4 cm




Vzdálenost řad při výsevu.
Vzdialenosť riadkov pri výseve.
Row spacing for sowing.

20 cm



Termín sklizně.
Termín zberu.
Harvest period.

VII.-VIII.



Doba kvetení. Obrázek dále zobrazuje průměrnou výšku rostliny.
Doba kvitnutia. Obrázok ďalej zobrazuje priemernú výšku rastliny.
Blooming period. Picture also shows average height of plant.

VII.-IX.

Čísla v obrázku označují hloubku výsevu, římské číslice pod obrázkem označují měsíc výsevu, výsadby, termín sklizně nebo dobu kvetení.

Čísla v obrázku označují hloubku výsevu, římské číslice pod obrázkem měsíc výsevu, výsadby, termín zberu alebo dobu kvitnutia.

Numbers on the picture represent sowing depth, roman numbers under the picture represent sowing month, planting, harvest period or blooming period.



Novinka
Novinka
Novelty



Do vyprodání zásob
Do vypredania zásob
While stock lasts



Výborně prodejná položka
Výborne predajná položka
Excellent selling item



Dobře prodejná položka
Dobre predajná položka
Good selling item

68231 Osivo je baleno do velkého sáčku o rozměru 10x15,5 cm.
Osivo je balené do veľkého vrecúška o rozmere 10x15,5 cm.
The seeds are packed in large packets with the dimensions of 10x15,5 cm.

Z

Záložka obsahuje další odrůdy doporučené společností MoravoSeed. Viz obrázek níže.

Záložka obsahuje ďalšie odrody odporúčené spoločnosťou MoravoSeed. Viď obrázok nižšie.

Other varieties recommended by MoravoSeed are mentioned on the back label. See the image below.



Šlechtění nových odrůd je založeno na nepřetržité práci odborníků, kteří díky svým mnohaletým zkušenostem umí sledovat a citlivě kombinovat vhodné vlastnosti nových odrůd. Jejich intuice a znalosti jsou dnes podpořeny moderními vědeckými analýzami a spojují tak lidský přístup a vědu pro dosažení co nejlepších výsledků.

Šľachtenie nových odrôd je založené na nepretržitej práci odborníkov, ktorí vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam vedia sledovať a citlivo kombinovať vhodné vlastnosti nových odrôd. Ich intuícia a vedomosti sú dnes podložené modernými vedeckými analýzami, čím spájajú ľudský prístup a vedu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

The breeding of new varieties is based on the ongoing work of experts who, thanks to their many years of experience, are able to identify and sensitively combine the desirable traits of new varieties. Today, their intuition and knowledge are supported by modern scientific analyses, thus combining a human touch with science to achieve the best possible results.



Díky jedinečné poloze našich provozů ve Svijanském Újezdě u Liberce a Lednici na Jižní Moravě procházejí nové odrůdy přísným testováním v náročných klimatických podmínkách. Pouze takové, které zvládnou profitovat v chladnějších a vlhčích podmínkách na severu a současně v nejteplejších podmínkách na jihu Moravy, mají předpoklad pro široké využití u pěstitelů v profi segmentu i na malých zahrádkách. Každoročně registrujeme nové odrůdy s důrazem na odolnost, výnos, atraktivitu, ale v neposlední řadě zejména na chuť a odrůdovou stabilitu.

Vďaka jedinečnej polohe našich prevádzok v Svijanském Újezde pri Liberci a v Lednici na juhu Moravy prechádzajú nové odrody prísnymi testami v náročných klimatických podmienkach. Iba tie, ktoré dokážu úspešne rásť v chladnejších a vlhkejších podmienkach na severe a zároveň v najteplejších podmienkach na juhu Moravy, majú predpoklady na široké využitie u pestovateľov v profesionálnom segmente aj na malých záhradkách. Každý rok registrujeme nové odrody s dôrazom na odolnosť, výnos, atraktivnosť, ale v neposlednom rade najmä na chuť a odrodovú stabilitu.

Thanks to the unique locations of our facilities in Svijanský Újezd near Liberec and Lednice in South Moravia, new varieties undergo rigorous testing under challenging climatic conditions. Only those varieties that can thrive in the cooler, wetter conditions of the north and, at the same time, in the hottest conditions of southern Moravia have the potential for widespread use by growers in the professional sector as well as in small home gardens. Every year, we register new varieties with an emphasis on hardiness, yield, and visual appeal, but last but not least, on taste and varietal stability.



V posledních letech se nám podařilo do sortimentu doplnit řadu nových odrůd, které si velmi rychle našly své stabilní místo mezi pěstiteli, prodejci i obchodníky s osivem. Za posledních 5 let jsme přihlásili do celoevropského registru dalších 39 odrůd, které prošly náročným testováním na našich stanicích, v poloprovozních pokusech u pěstitelů i testováním v laboratořích. Dalších 19 odrůd je aktuálně (9/2026) v řízení o registraci a můžete se na ně s námi těšit v nejbližších letech. Odměnou za práci, kterou věnujeme šlechtění nových odrůd a zavádění nových postupů, jsou pak ocenění a uznání, která se nám dostávají při nejrozdůrnějších příležitostech.

V posledných rokoch sme do nášho sortimentu úspešne zaradili viacero nových odrôd, ktoré si veľmi rýchlo získali obľubu medzi pestovateľmi, predajcami a obchodníkmi so semenami. Za posledných 5 rokov sme do celoeurópskeho registra zaregistrovali ďalších 39 odrôd; tieto prešli prísnymi testami na našich výskumných staniciach, v polokomerčných pokusoch s pestovateľmi a v laboratóriách. Ďalších 19 odrôd je v súčasnosti (september 2026) v procese registrácie a môžete sa na ne spolu s nami tešiť v nasledujúcich rokoch. Odmenou za prácu, ktorú venujeme šľachteniu nových odrôd a zavádzaniu nových metód, sú ocenenia a uznanie, ktoré pri rôznych príležitostiach získavame.

In recent years, we have successfully added a number of new varieties to our product line, which have very quickly established themselves among growers, sellers, and seed merchants. Over the past 5 years, we have registered an additional 39 varieties in the pan-European registry; these have undergone rigorous testing at our research stations, in semi-commercial trials with growers, and in laboratories. Another 19 varieties are currently (September 2026) in the registration process, and you can look forward to them with us in the coming years. The reward for the work we devote to breeding new varieties and introducing new methods is the awards and recognition we receive on various occasions.

S POTĚŠENÍM MŮŽEME PŘIPOMENOUT ÚSPĚCHY Z POSLEDNÍCH LET:

S potešením si připomínáme úspěchy posledních roků:

We are pleased to remind of the successes of recent years:

2023

Hortikomplex Olomouc

3. místo – Nejlepší kolekce paprik v kategorii
plodová zelenina

3. miesto – Najlepšia kolekcia paprik v kategórii ovocná zelenina

3rd place – Best collection of peppers in the category
of fruiting vegetables





2024

Hortikomplex Olomouc

2. místo – Kolekce odrůd cibulové zeleniny

2. miesto – Kolekcia odrôd cibulovej zeleniny

2nd place – Collection of varieties of onion vegetables

Časopis Receptář

Anketa Čtenáři Receptáře doporučují:

1. místo – Kategorie Zahrada

Anketa Čitatelia Receptáře odporúčajú:

1. miesto – Kategória Záhrada

Poll Readers of Receptáře recommend:

1st place – Category Garden

2025

Hortikomplex Olomouc

1. místo – Nejlepší expozice

1. miesto – Najlepšia expozícia

1st place – Best Exposition

Časopis Receptář

Anketa Čtenáři Receptáře doporučují:

1. místo – Kategorie Péče o zahradu

Anketa Čitatelia Receptáře odporúčajú:

1. miesto – Kategória Starostlivosť o záhradu

Poll Readers of Receptáře recommend:

1st place – Category Gardening

Mendelova univerzita v Brně

Čestné uznání k příležitosti 40. výročí založení zahradnické fakulty v Lednici za významný přínos k rozvoji zahradnického oboru.

Mendlova univerzita v Brne

Čestné uznanie pri príležitosti 40. výročia založenia fakulty záhradníctva v Lednici za významný prínos k rozvoju odboru záhradníctva.

Mendel University in Brno

Honorable Mention on the occasion of the 40th anniversary of the founding of the Faculty of Horticulture in Lednice for significant contributions to the development of the field of horticulture.



MORAVOSEED CZ a.s. – o nás

MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us

Stále nejdůležitější je však pro nás zpětná vazba od Vás, našich odběratelů a pěstitelů, kterou sledujeme na našich Polních přehlídkách a prezentačních výstavách doma i v zahraničí, na kterých ukazujeme přímo vypěstované odrůdy zeleniny a jsme velmi vděční za pozitivní reakce návštěvníků všech věkových kategorií. Pravidelně se bavíme o aktuálních problémech v zemědělství a při pěstování a snažíme se prostřednictvím našeho sortimentu i poradenství pomoci s jejich řešením.

Najdůležitější je však pre nás spätná väzba od Vás, našich zákazníkov a pestovateľov, ktorú pozorujeme na našich poľných výstavách a prezentačných výstavách doma i v zahraničí, kde predvážame priamo vypestované odrody zeleniny a sme veľmi vďační za pozitívne reakcie návštevníkov všetkých vekových kategórií. Pravidelne diskutujeme o aktuálnych otázkach v poľnohospodárstve a rastlinnej výrobe a snažíme sa prispieť k ich riešeniu prostredníctvom nášho sortimentu produktov a poradenských služieb.

However, the most important thing for us is the feedback from you, our customers and growers, which we get at our field shows and presentation exhibitions at home and abroad, where we show directly grown vegetable varieties and we are very grateful for the positive reactions of visitors of all ages. We regularly discuss current issues in agriculture and crop production, and we strive to help address them through our product lineup and consulting services.



V rámci komunikace se zákazníky se snažíme být nápomocni v poradenství na přehlídkách a výstavách, ale i prostřednictvím našich profilů na FB, kde jsme zřídili i speciální skupinu pod názvem **MORAVOSEED akademie**, abychom zde mohli řešit aktuální témata v problematice pěstování. Důležitost osvěty, vzájemného sdílení informací a poradenství se stává stěžejním tématem v dnešní době rychle se měnícího klimatu a pěstebních podmínek nejen pro velké pěstitele, ale i pro běžné zahrádkáře. A právě šlechtění odrůd, které zvládnou přinášet radost a úrodu i v problematičtějších podmínkách se jeví jako zásadní pro udržitelné pěstování.



Takto se nám nabídka odrůd opět rozrůstá o zajímavé položky, které určitě stojí za vyzkoušení a budeme rádi, pokud si naleznou místo v portfoliu odrůd co nejširšího spektra zákazníků. Průběžně pracujeme na rozšíření kapacity našich provozů i zlepšení skladovacích podmínek, abychom byli i nadále schopni poskytovat co nejširší sortiment v plném rozsahu. Těšíme se také na další společná setkání, kde si pravidelně vyměňujeme zkušenosti s pěstováním a představujeme další připravované odrůdy.

Tým sa naša ponuka odrôd opäť rozširuje o zaujímavé položky, ktoré určite stoja za vyskúšanie a budeme radi, ak si nájdu miesto v portfóliu odrôd čo najširšieho okruhu zákazníkov. Priebežne pracujeme na rozšírení kapacity našich prevádzok aj na zlepšení skladovacích podmienok, aby sme aj naďalej mohli ponúkať čo najširší sortiment v plnom rozsahu. Tešíme sa aj na ďalšie spoločné stretnutia, na ktorých si budeme pravidelne vymieňať pestovateľské skúsenosti a predstavovať ďalšie pripravované odrody.

With this, our range of varieties is expanding again with interesting items that are definitely worth trying and we will be happy if they find a place in the portfolio of varieties of the widest possible range of customers. We are continuously working to expand the capacity of our facilities and improve our storage conditions so that we can continue to offer the widest possible range of products in their entirety. We are also looking forward to further meetings together, where we regularly exchange growing experiences and introduce other upcoming varieties.

V rámci komunikácie so zákazníkmi sa im snažíme byť nápomocní radami na výstavách a veľtrhoch, ale aj prostredníctvom našich profilov na FB, kde sme založili aj špeciálnu skupinu s názvom **MORAVOSEED akadémia**, aby sme sa mohli venovať aktuálnym témam v oblasti pestovania. Význam vzdelávania, vzájomného zdieľania informácií a poradenstva sa v dnešnej dobe rýchlo sa meniacich klimatických a pestovateľských podmienok stáva kľúčovou témou nielen pre veľkopestovateľov, ale aj pre bežných záhradkárov. A šľachtenie odrôd, ktoré dokážu prinášať radosť a úrodu aj v náročných podmienkach, sa ukazuje ako kľúčové pre udržateľné pestovanie.

As part of our communication with customers, we try to be helpful in advising them at shows and exhibitions, but also through our FB profiles, where we have also set up a special group called **MORAVOSEED academy**, so that we can address current topics in the field of cultivation. The importance of education, mutual information sharing and advice is becoming a key topic in today's rapidly changing climate and growing conditions not only for large growers but also for ordinary gardeners. And breeding varieties that can bring joy and yield even in challenging conditions is proving essential for sustainable cultivation.



Se srdečným poděkováním za Vaši přízeň

So srdečnou vďakou za Vašu priazeň
With heartfelt thanks for your goodwill

Radek Aust
výkonný ředitel

výkonný riaditeľ / Managing Director



ARMINA F1 Cibule kuchyňská / Cibula kuchynská / Onion

Pozdní velmi dobře skladovatelná hybridní odrůda s hnědou barvou sukníc určená pro pěstování ze semen. Dosahuje stabilních výnosů i v sušších oblastech, cibule je velká, široce elipsoidního tvaru, o hmotnosti 165–190 g. Vegetační doba 130–140 dnů.

Veľmi dobre skladovateľná neskorá hybridná odroda s hnedou farbou sukníc pre pestovanie zo semien. Poskytuje stabilné výnosy aj v suchších oblastiach, s veľkými, široko eliptickými cibuľami s hmotnosťou 165–190 g. Vegetačné obdobie 130–140 dní.

Very good storable late hybrid variety with brown colored skirts for growing from seed. It produces stable yields even in drier areas, with large, broadly elliptical bulbs weighing 165–190 g. Growing period 130–140 days.

DEKRA Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Polopozdní odrůda mrkve se žlutým zbarvením kořene, který je charakteristický pro původní druhy mrkvi. Velmi dekorativně působí jako doplnění čerstvých salátů. Kořeny jsou dlouze úzce trojúhelníkovité s tupým zakončením o délce 23–25 cm. Hlava kořene může být mírně nazelenalá, přičemž konzumní část má příjemně sladkou chuť. Odrůda je méně napadána škůdci. Vegetační doba 120–130 dní.

Polopozdná odroda mrkvy so žltým sfarbením koreňa, ktoré je charakteristické pre pôvodné druhy mrkvy. Veľmi dekoratívne pôsobí ako doplnok k čerstvým šalátom. Koreň je dlhý, úzky, trojuholníkový s tupým koncom, s dĺžkou 23–25 cm. Horná časť koreňa môže byť mierne nazelenalá, pričom jedlá časť má príjemne sladkú chuť. Odroda je menej náchylná na napadnutie škodcami. Doba vegetácie 120–130 dní.

A mid-late variety of carrot with a yellow root color characteristic of original carrot species. It adds a very decorative touch to fresh salads. The roots are long, narrow, and triangular in shape with a blunt tip, measuring 23–25 cm in length. The root tip may be slightly greenish, and the edible portion has a pleasantly sweet flavor. This variety is less susceptible to pests. Growing season: 120–130 days.



BENEVIA Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Raná odrůda polní papriky s klasickými trojúhelníkovitými plody pro sklizeň v technologické i botanické zralosti, vhodná k pěstování na poli i v krytech. Barva plodů v technologické zralosti hráškové zelená, v botanické červená. Plody jsou silnostěnné s hladkým povrchem, vhodné k přímému konzumu i konzervaci.

Raná odroda poľnej papriky s klasickými trojuholníkovitými plodmi určenými na zber v technologickej aj botanickej zrelosti, vhodná na pestovanie na poli aj v krytých priestoroch. Farba plodov v technologickej zrelosti je hrachovo zelená, v botanickej zrelosti červená. Plody majú silné steny a hladký povrch, sú vhodné na priamu konzumáciu aj na konzervovanie.

An early-maturing field pepper variety with classic triangular fruits, suitable for harvest at both technological and botanical maturity, and suitable for cultivation in open fields and under cover. The fruits are pea-green at technological maturity and red at botanical maturity. The fruits have thick walls and a smooth surface, making them suitable for both fresh consumption and canning.

PEGGY F1 Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Raný a plodný hybrid tyčkového rajčete s červenými lahůdkovými plody o hmotnosti 30–40 g. Na jednom vijanu dozrává 13–18 vejčitých plodů s výrazně nasládlou chutí a příjemnou konzistencí. Plody jsou odolné předčasnému praskání a opadávání.

Skorý a úrodný hybrid stonkových paradajok s červenými delikátnymi plodmi s hmotnosťou 30–40 g. Na jednej stonke dozrieva 13–18 vajcovitých plodov s výrazne sladkastou chuťou a príjemnou konzistenciou. Plody sú odolné voči predčasnému praskaniu a opadávaníu.

An early-maturing and high-yielding hybrid of a pole tomato with red, gourmet fruits weighing 30–40 g. Each vine produces 13–18 egg-shaped fruits with a distinctly sweet flavor and pleasant texture. The fruits are resistant to premature cracking and falling off.



BUTYR Salát hlávkový / Šalát hlávkový / Head lettuce

Raná odrůda hlávkového salátu pro celoroční pěstování. Hlávka je velká, kulovitá, pevně uzavřená s vysokou odolností k plísní salátové a vybílání do květu. Listy jsou pevné, tmavě zelené, odolné předčasnému zavadnutí po sklizni. Vegetační doba je 65–75 dnů.

Raná odroda hlávkového šalátu určená na celoročné pestovanie. Hlávka je veľká, guľatá, pevne uzavretá, s vysokou odolnosťou voči plesni šalátovej a voči vytiahnutiu do kvetu. Listy sú pevné, tmavozelené, odolné voči predčasnému vädnutiu po zbere. Doba vegetácie je 65–75 dní.

An early-maturing variety of head lettuce for year-round cultivation. The head is large, spherical, and tightly closed, with high resistance to downy mildew and bolting. The leaves are firm, dark green, and resistant to premature wilting after harvest. The growing period is 65–75 days.

QUERKUS Salát listový / Šalát listový / Lettuce leaf

Odrůda dubolistého salátu, vhodná pro celoroční pěstování. Vytváří růžice světle zelených silně laločnatých listů. Sklízí se postupně jednotlivé listy, nebo celé rostliny. Vegetační doba od výsevu je 50–55 dnů.

Odrůda dubolistého salátu, vhodná na celoročné pestovanie. Šalát je vhodný na konzumovanie v čerstvom stave a ozdobenie pokrmov. Listy je možné postupne odlamovať alebo zberať celé ružice. Vegetačná doba od výsevu je 50–55 dní.

A variety of oak-leaved lettuce, suitable for year-round cultivation. Produces rosettes of light green, thickly lobed leaves. Harvest individual leaves or whole plants. The growing period from sowing is 50–55 days.



MORAVIN Salát listový / Šalát listový / Lettuce leaf

Odrůda dubolistého salátu, vhodná pro celoroční pěstování. Vytváří růžice tmavě červených silně laločnatých listů. Sklízí se postupně jednotlivé listy, nebo celé rostliny. Odrůda je vysoce odolná plísní salátové. Vegetační doba od výsevu je 50–55 dnů.

Odrůda dubolistého salátu, vhodná na celoročné pestovanie. Tvorí ružice tmavočervených, silne laločnatých listov. Zberá sa postupne po jednotlivých listoch alebo celé rastliny. Odrůda je vysoko odolná voči plesni šalátovej. Vegetačné obdobie od výsevu je 50–55 dní.

A variety of oak-leaf lettuce suitable for year-round cultivation. It forms rosettes of dark red, deeply lobed leaves. Individual leaves or entire plants are harvested gradually. This variety is highly resistant to lettuce downy mildew. The growing period from sowing is 50–55 days.



MARCOVIN Salát římský / Šalát římský / Cos lettuce

Poloraná odrůda římského salátu, určená k polnímu pěstování. Hlávka je středně velká, elipsovitá, středně hustá a otevřená. Odrůda je odolná proti vyběhání do květu. Vegetační doba od výsevu je 65–75 dní.

Poloskorá odrůda rímskeho šalátu určená na poľné pestovanie. Hlávka je stredne veľká, elipsovitá, stredne hustá a otvorená. Odrůda je odolná voči vybiehaniu do kvetu. Vegetačná doba od výsevu je 65–75 dní.

Semi-early variety of romaine lettuce, intended for field cultivation. The head is medium sized, elliptical, medium dense and open. The variety is resistant to blossoming. The growing period from sowing is 65–75 days.



BETTI F1 Zelí hlávkové / Kapusta hlávková / Cabbage

Hybridní odrůda raného zelí určená k pěstování v krytech i na poli pro letní jednorázové sklizně vhodná zejména pro přímý konzum na čerstvé saláty i tepelné zpracování. Hlávka je pevná, kruhovitá s křehkou strukturou a velmi krátkým vnitřním košťálem. Hmotnost hlávky 0,8–1,1 kg. Vegetační doba od výsadby je 55–65 dní.

Hybridná odrůda rannej kapusty určená na pestovanie v krytých priestoroch aj na poli pre letné jednorazové zbery, vhodná na priamu konzumáciu v čerstvých šalátoch aj na tepelné spracovanie. Hlava je pevná, kruhová, s krehkou štruktúrou a veľmi krátkou vnútornou stopkou. Hmotnosť hlávky je 0,8–1,1 kg. Doba vegetácie od výsadby je 55–65 dní.









A hybrid variety of early cabbage intended for cultivation both under cover and in the open field for single summer harvests; suitable for direct consumption in fresh salads and for cooking. The head is firm, round, with a crisp texture and a very short inner stalk. Head weight: 0.8–1.1 kg. The growing period from planting is 55–65 days.



ZELENINA



Zelenina / Vegetable



60303 / 0119mm 100 s  BROKOLICE <i>Limba</i> Brassica oleracea L. Brokolica, Brokoly, Брокколи, Брокколи III. IV-VII. IV-VI. 50x50 cm VI-X.	60396 / 0130mm 30 s  BROKOLICE <i>Apolena F1</i> Brassica oleracea L. Brokolica, Brokoly, Брокколи, Брокколи III. IV-VI. IV-VI. 50x50 cm VII-X.	60603 / 0300mm 700 s  CELER BULVOVÝ <i>Albin</i> Apium graveolens L. Zeler bulvový, Seler korzeniowy, Knollensellerie, Zeller, Сельдерей I-II. V. 40x40 cm IX-X.	60699 / 0302mm 50 s  CELER BULVOVÝ <i>Asterix F1</i> Apium graveolens L. Zeler bulvový, Seler korzeniowy, Knollensellerie, Zeller, Сельдерей I-II. V. 40x40 cm IX-X.	60697 / 0306mm 50 s  CELER BULVOVÝ <i>Monet F1</i> Apium graveolens L. Zeler bulvový, Seler korzeniowy, Knollensellerie, Zeller, Сельдерей I-II. V. 40x40 cm VII-X.
60700 / 0322mm 400 s  CELER LISTOVÝ <i>Jemný</i> Apium graveolens L. Zeler listový, Seler nadový, Blattsellerie, Zeller, Сельдерей II-III. V. 40x40 cm VI-X.	60701 / 0325mm 400 s  CELER LISTOVÝ <i>Pikant</i> Apium graveolens L. Zeler listový, Seler nadový, Blattsellerie, Zeller, Сельдерей II-IV. IV-VI. 40x40 cm VI-X.	60711 / 0345mm 400 s  CELER ŘÁPKATÝ <i>Malachit</i> Apium graveolens L. Zeler řápkatý, Seler listový, Sellerie, Zeller, Сельдерей II-III. IV-V. 35x40 cm VII-X.	60833 / 0363mm 350 s  CIBULE JARNÍ <i>Avalon</i> Allium cepa L. Cibula jarní, Cebula wiosenna, Zwiebel, Voroshagyma, Яц. II-IV. 25x4 cm VII-VIII.	60814 / 0397mm 350 s  CIBULE JARNÍ <i>Grenada</i> Allium cepa L. Cibula jarní, Cebula wiosenna, Zwiebel, Voroshagyma, Яц. III-IV. 25x4 cm VIII-IX.
60818 / 0395mm 150 s  CIBULE JARNÍ <i>Magnate F1</i> Allium cepa L. Cibula jarní, Cebula wiosenna, Zwiebel, Voroshagyma, Яц. II-IV. 25x4 cm VII-VIII.	60920 / 0401mm 250 s  CIBULE ŠALOTKA <i>Schelia</i> Allium cepa var. aggregatum Cibula šalotka, Cebula szalotka, Zwiebel Schalotte, Могаричагыма, Яц. III-IV. 25x4 cm VIII-IX.	60804 / 0424mm 350 s  CIBULE JARNÍ <i>Tandem</i> Allium cepa L. Cibula jarní, Cebula wiosenna, Zwiebel, Voroshagyma, Яц. II-IV. 25x4 cm VII-VIII.	60807 / 0423mm 150 s  CIBULE JARNÍ <i>Tosca</i> Allium cepa L. Cibula jarní, Cebula wiosenna, Zwiebel, Voroshagyma, Яц. II-IV. 25x4 cm VII-VIII.	60801 / 0425mm 350 s  CIBULE JARNÍ <i>Všetana</i> Allium cepa L. Cibula jarní, Cebula wiosenna, Zwiebel, Voroshagyma, Яц. III-IV. 25x4 cm VII-VIII.

60822 / 0426mm


200 s



60811 / 0431mm





200 s





60824 / 0427mm

200 s





60813 / 0428mm

200 s




60823 / 0429mm

200 s




60889 / 0443mm

240 s




60841 / 0451mm

350 s



60843 / 0455mm


200 s



60898 / 0468mm




400 s



68231 / 0600mm





60 s



68254 / 0604mm





25 s



68224 / 0606mm


25 s



68229 / 0609mm




45 s



68221 / 0612mm




60 s




68223 / 0616mm




60 s




68204 / 0633mm 50 s




68205 / 0635mm 45 s




68201 / 0640mm 60 s





68350 / 0700mm 15 s




68360 / 0703mm 15 s



68333 / 0714mm 15 s



68300 / 0722mm 15 s





68797 / 0863mm 100 s




68714 / 0885mm 200 s




68710 / 0922mm 200 s




68715 / 0933mm 200 s




61800 / 1000mm 350 s




61920 / 1077mm 200 s



61901 / 1087mm 200 s








61919 / 1093mm 40 s








62019 / 1116mm 30 s KAPUSTA HLÁVKOVÁ RANÁ <i>Ernesta F1</i> Brassica oleracea L. Kel hlávkový, Kapusta glóvková, Wirsingkohli, Kalkapozsta, Кальцта II-IV, III-V, 40x40 cm, V-VII	62057 / 1131mm 30 s KAPUSTA HLÁVKOVÁ POZDNÍ <i>Blista F1</i> Brassica oleracea L. Kel hlávkový, Kapusta glóvková, Wirsingkohli, Kalkapozsta, Кальцта III-V, IV-V, IV-VI, 60x50 cm, VII-X	62101 / 1190mm 230 s KAPUSTA RŮŽICKOVÁ Brassica oleracea L. Kel růžický, Brukselka, Rosenkohli, Bimboskelkapozsta, Брауноколь III-IV, V, I-III, IX-XII	62149 / 1203mm 30 s KAPUSTA RŮŽICKOVÁ <i>Dolores F1</i> Brassica oleracea L. Kel růžický, Brukselka, Rosenkohli, Bimboskelkapozsta, Брауноколь III-IV, IV-V, IV-V, 60x50 cm, VIII-X	62303 / 1218mm 250 s KEDLUBEN RANÝ <i>Luna</i> Brassica oleracea L. Kaleráb skory, Kalarepa wczesna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби II-III, IV-VII, IV-VIII, 30x25 cm, IV-X
62319 / 1232mm 60 s KEDLUBEN RANÝ <i>Korfu F1</i> Brassica oleracea L. Kaleráb skory, Kalarepa wczesna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби II-III, III-IV, IV-VII, IV-X	62307 / 1209mm 50 s KEDLUBEN RANÝ <i>Kref F1</i> Brassica oleracea L. Kaleráb skory, Kalarepa wczesna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби II-IV, IV-VII, III-IV, IV-VIII, IV-X	62342 / 1230mm 50 s KEDLUBEN POLORANÝ <i>Bohemia F1</i> Brassica oleracea L. Kaleráb poloskory, Kalarepa sredniowczesna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби III-IV, IV-V, VII, IV-V, VII-VIII, VI-X	62340 / 1235mm 50 s KEDLUBEN POLOPOZDNÍ <i>Troja F1</i> Brassica oleracea L. Kaleráb poloneskory, Kalarepa sredniopozna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби II-III, IV-VI, IV-V, VI-IX	62321 / 1245mm 250 s KEDLUBEN RANÝ <i>Blankyt</i> Brassica oleracea L. Kaleráb skory, Kalarepa wczesna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби II-III, IV-VII, IV-VIII, V-X
62338 / 1247mm 40 s KEDLUBEN RANÝ <i>Ametyst F1</i> Brassica oleracea L. Kaleráb skory, Kalarepa wczesna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби II-IV, IV-VII, IV-VIII, VI-X	62339 / 1249mm 50 s KEDLUBEN RANÝ <i>Ballot F1</i> Brassica oleracea L. Kaleráb skory, Kalarepa wczesna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби III-IV, IV-VII, IV-VIII, V-X	62337 / 1251mm 40 s KEDLUBEN RANÝ <i>Planet F1</i> Brassica oleracea L. Kaleráb skory, Kalarepa wczesna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби III-IV, IV-VII, IV-VIII, VI-X	62350 / 1252mm 250 s KEDLUBEN POZDNÍ <i>Gigant</i> Brassica oleracea L. Kaleráb neskory, Kalarepa pozna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби III-IV, IV-V, IV-V, 40x40 cm, VIII-X	62368 / 1258mm 50 s KEDLUBEN POZDNÍ <i>Gaston F1</i> Brassica oleracea L. Kaleráb neskory, Kalarepa pozna, Kohlrabi, Karalábé, Колупаби III-IV, IV-VI, IV-VI, 40x40 cm, VII-X

62371 / 1265mm 250 s 62500 / 1310mm 300 s 62612 / 1359mm 20 s 62812 / 1431mm 110 s 62852 / 1472mm 70 s



63103 / 1568mm 50 s 63104 / 1565mm 50 s 63400 / 1614mm 200 s 63604 / 1762mm 0,6 g 63600 / 1765mm 6 s





ZELENINA

Zelenina / Vegetable



63798 / 1815mm

900 s




63727 / 1793mm

900 s




63712 / 1803mm

2000 s




63725 / 1868mm

750 s



63708 / 1845mm

1300 s




63789 / 1844mm

800 s



63719 / 1854mm

800 s




63724 / 1855mm

750 s




63764 / 1856mm

800 s





63722 / 1860mm

800 s




63709 / 1833mm

1300 s




63723 / 1867mm

800 s




63744 / 1878mm

2000 s




63790 / 1879mm

800 s





63731 / 1880mm


2000 s




63749 / 1883mm 2000 s




63742 / 1893mm 2000 s




63739 / 1898mm 700 s





63766 / 1901mm 600 s




63761 / 1908mm 600 s





64046 / 1973mm 25 s




64011 / 1974mm 30 s




64006 / 1975mm 35 s




64009 / 1979mm 40 s




64005 / 1981mm 35 s




64047 / 1987mm 35 s




64014 / 1999mm 40 s



64012 / 1990mm 30 s



64049 / 1994mm 30 s





64048 / 1998mm 30 s




64096 / 2001mm 35 s 64095 / 2002mm 40 s 64055 / 2003mm 25 s 64098 / 2005mm 30 s 64097 / 2006mm 35 s



64056 / 2015mm 30 s





64211 / 2058mm 10 s



64210 / 2063mm 10 s




64208 / 2068mm 12 s



64201 / 2072mm 9 s




64204 / 2074mm 9 s



64203 / 2073mm 9 s




64207 / 2077mm 10 s



64299 / 2108mm 10 s




64206 / 2110mm 10 s



64107 / 2121mm 


25 s



Z

64102 / 2123mm 


18 s



Z


64103 / 2127mm 

30 s



64111 / 2131mm 

20 s



ZELENINA

Zelenina / Vegetable

64435 / 2233mm

40 s



64429 / 2253mm

40 s



64430 / 2256mm

40 s




64492 / 2269mm

15 s




64491 / 2266mm

12 s



64494 / 2280mm

15 s




64487 / 2268mm

15 s




64482 / 2267mm

15 s




64459 / 2259mm

40 s




64453 / 2260mm

30 s




64432 / 2270mm

15 s





64438 / 2271mm

12 s





64439 / 2274mm

15 s




64481 / 2272mm

15 s




64484 / 2283mm



15 s




64486 / 2285mm 15 s





64409 / 2281mm 50 s





64411 / 2299mm 40 s




64461 / 2294mm 40 s





64406 / 2282mm 50 s




64444 / 2295mm 60 s




64443 / 2293mm 40 s




64431 / 2273mm 15 s




64483 / 2265mm 15 s




64462 / 2278mm 15 s





64485 / 2277mm 15 s





64451 / 2297mm 50 s




64452 / 2296mm 40 s






64460 / 2289mm 40 s




64455 / 2287mm 40 s




Zelenina / Vegetable

64512 / 2216mm 40 s64520 / 2192mm  80 s


64601 / 2372mm 500 s





67203 / 2395mm 11 s




64701 / 2412mm 1000 s



64903 / 2456mm 1500 s



64910 / 2458mm 1500 s



64904 / 2467mm 1500 s




64911 / 2470mm 1500 s



64905 / 2469mm 1100 s





65001 / 2510mm 1500 s




65002 / 2532mm 1500 s




65102 / 2557mm 300 s









65104 / 2579mm 300 s








65153 / 2589mm 300 s









65505 / 2604mm 70 s 65528 / 2609mm 70 s 65527 / 2652mm 70 s 65364 / 2663mm 40 s 65365 / 2665mm 40 s



65360 / 2667mm 40 s 65362 / 2666mm 40 s 65363 / 2661mm 40 s 65401 / 2715mm 150 s 65483 / 2734mm 30 s







65484 / 2726mm 30 s 65419 / 2727mm 30 s 65490 / 2733mm 30 s 65482 / 2736mm 30 s 65485 / 2740mm 30 s







65493 / 2761mm 55 s 65411 / 2763mm 20 s 65420 / 2774mm 10 s 65421 / 2773mm 10 s 65309 / 2771mm 50 s



65300 / 2772mm 50 s 65403 / 2775mm 25 s 65416 / 2788mm 25 s 65414 / 2778mm 30 s 65409 / 2743mm 20 s




65308 / 2770mm 40 s 65305 / 2776mm 40 s 65405 / 2831mm 30 s 65304 / 2827mm 40 s 65408 / 2828mm 30 s



ZELENINA

Zelenina / Vegetable

65406 / 2823mm 30 s



65407 / 2824mm 25 s




65302 / 2825mm 30 s



65316 / 2829mm 30 s




65317 / 2830mm 30 s




Z


65315 / 2779mm 40 s




65307 / 2769mm 50 s




65306 / 2780mm 30 s




65310 / 2782mm 40 s



65311 / 2783mm 40 s




65314 / 2835mm 30 s




65350 / 2838mm 40 s




65332 / 2834mm 25 s




66200 / 2855mm 2000 s





66201 / 2857mm 3000 s



65806 / 2904mm 100 s




65805 / 2920mm 200 s





65804 / 2970mm 240 s




65921 / 3048mm 250 s





65918 / 3056mm 400 s





65937 / 3068mm 150 s





65923 / 3092mm 200 s




65920 / 3094mm 400 s





65943 / 3029mm 200 s




65946 / 3168mm 400 s




65955 / 3158mm 400 s



65901 / 3132mm 400 s








65956 / 3171mm 200 s






ZELENINA

Zelenina / Vegetable





65908 / 3153mm 400 s 65906 / 3173mm 200 s 66002 / 3183mm 200 s 66005 / 3188mm 160 s 66071 / 3194mm 160 s








66031 / 3200mm 200 s 66100 / 3243mm 1700 s 66305 / 3402mm 500 s 66302 / 3405mm 400 s 66328 / 3425mm 400 s




66313 / 3432mm 500 s 66329 / 3465mm 400 s 66327 / 3540mm 400 s 66314 / 3481mm 350 s 66326 / 3546mm 500 s




66323 / 3547mm 500 s 66355 / 3513mm 500 s 66356 / 3552mm 500 s 66352 / 3516mm 350 s 66357 / 3494mm 500 s



66361 / 3535mm 500 s




66370 / 3583mm 500 s




66367 / 3587mm 400 s




66368 / 3574mm 400 s




66371 / 3576mm 400 s



66369 / 3577mm 500 s




66399 / 3600mm 300 s



66401 / 3601mm 300 s



66402 / 3603mm 300 s









01970 / 3638mm 130 s









ZELENINA

Zelenina / Vegetable









66690 / 3640mm 40 s 66605 / 3657mm 250 s 66604 / 3665mm 280 s 67225 / 3771mm 12 s 67224 / 3791mm 12 s



67250 / 3807mm 8 s 67251 / 3817mm 8 s 67226 / 3793mm 10 s 67237 / 3859mm 10 s 67131 / 3870mm 11 s



67301 / 3881mm 5 s 67228 / 3882mm 12 s 67305 / 3894mm 7 s 67103 / 3891mm 4 s 67100 / 3895mm 8 s



67106 / 3899mm

5 s



67107 / 3900mm

4 s




67307 / 3901mm

7 s



67303 / 3902mm

7 s



66901 / 3743mm

400 s




61401 / 3960mm

60 s




67701 / 4181mm

100 s



67796 / 4193mm

40 s




67612 / 3980mm

50 s




67616 / 3984mm

50 s



67611 / 3986mm

40 s



67663 / 4066mm

50 s



67689 / 4060mm

50 s




67660 / 4096mm

50 s




67682 / 4141mm

150 s



AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY

Aromatické a léčivé rostliny
Aromatic and medicinal plants



AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY






Aromatické a léčivé rostliny / Aromatic and medicinal plants

71703 / 0063mm 250 s BAZALKA PRAVÁ Ocimum basilicum Bazalka pravá, Bazylia pospolita, Basilikum, Bazsalikom, Базилик III. V-VI. VI-IX.	71706 / 0067mm 320 s BAZALKA TRPASLIČÍ Ocimum basilicum Bazalka trpasličí, Bazylia karlowa, Basilikum, Bazsalikom, Базилик III. V. VI-IX.	71702 / 0070mm 450 s BAZALKA PRAVÁ Ocimum basilicum Bazalka pravá, Bazylia pospolita, Basilikum, Bazsalikom, Базилик III. V. VI-IX.	71707 / 0081mm 250 s BAZALKA PRAVÁ Mix Ocimum basilicum Bazalka pravá, Bazylia pospolita, Basilikum, Bazsalikom, Базилик III. V-VI. VII-IX.	71711 / 0570mm 2400 s DOBROMYSL OBEČNÁ Origanum vulgare Pamajorán obyčejný, Lebiodka pospolita, Oregano, Орегано, Орегано III-IV. VII-IX. VIX. VII.
71712 / 0580mm 500 s ESTRAGON PELYNĚK KOZALEC Artemisia dracuncul Estragon, Estragon, Estragon, Estragon, Эстрагон II-IV. V-VI. VI-X.	71715 / 0840mm 3000 s HEŘMÁNEK PRAVÝ Matricaria recutita Rumanček kamilkový, Rumanček pospolitý, Kamille, Kamilla, Ромашка III. IX-V. V. VI-VIII.	71720 / 1270mm 600 s KERBLÍK SETÝ Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Trabluka vonavá, Trýbula ogorodová, Garankersel, Hurotolja, Карпоса III-IV. 40x40 cm V-VIII.	62403 / 1292mm 1200 s KOPR VONNÝ Monarch Anethum graveolens L. Kopř vonavý, Kopr wonny, Dill, Kapor, Yapon IV-VII. 15-20 cm V-X.	62401 / 1293mm 900 s KOPR VONNÝ Moravan Anethum graveolens L. Kopř vonavý, Kopr wonny, Dill, Kapor, Yapon IV-VII. 15-20 cm V-X.
62402 / 1296mm 1500 s KOPR VONNÝ Oliver Anethum graveolens L. Kopř vonavý, Kopr wonny, Dill, Kapor, Yapon IV-VII. 15-20 cm VI-X.	71722 / 1300mm 250 s KORIANDR SETÝ Coriandrum sativum L. Koriander sítý, Kolendra siewna, Gartenkoriander, Koriander, Кориандр IV. 30x25 cm VIII-X.	71724 / 1520mm 180 s LEVANDULE LÉKAŘSKÁ Lavandula angustifolia Levandula lékařská, Lavenda waskolista, Echter lavendel, Levandula, Лаванда III. V. 50x40 cm VII-VIII.	71725 / 1540mm 130 s LIBEČEK LÉKAŘSKÝ Levisticum officinale Ligurček lékařský, Lubczyk ogrodowy, Liebstöckel, Lesyan, Любисток IX-X. 60x50 cm IV-X.	71726 / 1580mm 1300 s MAJORÁNKA ZAHRADNÍ Origanum majorana Majóran zahradní, Majeranek ogrodowy, Gartenmajoran, Majoranna, Майоран III-IV. IV-V. V. 25x15 cm VIII-IX.


AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY

Aromatické a léčivé rostliny / Aromatic and medicinal plants



71728 / 1681mm 1000 s 32510 / 1690mm 400 s 71729 / 1700mm 300 s 71730 / 1780mm 65 s 71731 / 2140mm 60 s




71734 / 2871mm 50 s




71737 / 3610mm 350 s




71745 / 3625mm 12 s



71739 / 3630mm 60 s



71742 / 3910mm 500 s



KVĚTINY

Kvety / Flowers



KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers

00056 / 4382mm

200 s




00097 / 4437mm

1000 s




00096 / 4439mm

1000 s



00117 / 4449mm

20 s



00130 / 4465mm

25 s



00229 / 4497mm

450 s




00416 / 4519mm

130 s



00476 / 4529mm

180 s




00499 / 4539mm

180 s



00439 / 4559mm

180 s



00532 / 4594mm

150 s



00531 / 4596mm

150 s



00459 / 4609mm

180 s




00529 / 4617mm

180 s



00549 / 4627mm



180 s








KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers








00781 / 4662mm 15 s 00599 / 4688mm 330 s 00670 / 4775mm 8 s 00919 / 4799mm 160 s 00689 / 4838mm 110 s



00885 / 4929mm 10 s 00884 / 4930mm 8 s 00892 / 4932mm 15 s 00889 / 4934mm 5 s 00891 / 4935mm 15 s





00890 / 4938mm 20 s 00883 / 4939mm 8 s 00899 / 4946mm 10 s 00888 / 4955mm 5 s 00908 / 4988mm 90 s







KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers




00945 / 5027mm 60 s 00947 / 5029mm 240 s 00999 / 5047mm 1000 s 01619 / 5207mm 40 s 01711 / 5271mm 30 s



01715 / 5275mm 15 s 01719 / 5279mm 45 s 01729 / 5297mm 500 s 01728 / 5299mm 500 s 01789 / 5338mm 150 s





00390 / 5458mm 60 s 00887 / 5492mm 5 s 00886 / 5495mm 4 s 02300 / 5497mm 0,5 g 02318 / 5517mm 20 s




KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers


02319 / 5518mm 16 s 02397 / 5579mm 65 s 02432 / 5616mm 1500 s 02449 / 5627mm 1000 s 02459 / 5657mm 400 s




02530 / 5703mm 1400 s



03060 / 5958mm 8 s




03098 / 6007mm 1200 s




03410 / 6231mm 150 s




03490 / 6279mm 22 s




03609 / 6319mm 130 s




03631 / 6332mm 30 s



03619 / 6333mm 60 s



03621 / 6334mm 90 s



03610 / 6340mm 210 s




MoravoSeed

KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers


03617 / 6341mm

25 s




03613 / 6342mm

30 s




03615 / 6343mm

40 s




03616 / 6344mm

130 s




03611 / 6345mm

160 s




03620 / 6346mm

120 s




03629 / 6347mm

160 s




03654 / 6374mm

90 s



03670 / 6391mm

15 s




03718 / 6427mm

12 s




03709 / 6437mm

12 s



03719 / 6458mm

10 s



04234 / 6518mm

90 s




04505 / 6569mm

20 s



04512 / 6572mm

50 s



KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers

04513 / 6573mm 50 s



04522 / 6574mm 50 s




04515 / 6575mm 50 s




04519 / 6579mm 70 s



04529 / 6609mm 70 s




04527 / 6618mm 50 s





04509 / 6629mm 50 s



04528 / 6639mm 50 s



04538 / 6658mm 40 s





MoravoSeed

DVOULETKY A SKLENÍKOVÉ KVĚTINY

Dvojiročné a skleníkové kvety / Biennial and greenhouse flowers


20009 / 6929mm

45 s



20159 / 6979mm

300 s




20169 / 6999mm

200 s




20380 / 7076mm

200 s




20500 / 7098mm

350 s




20629 / 7137mm

110 s





20639 / 7147mm

35 s





41038 / 8157mm

8 s



41189 / 8216mm

10 s



41219 / 8217mm


10 s




KVĚTINY TRVALKY

Kvety trvalky / Perennial flowers

71746 / 7349mm 40 s





30069 / 7389mm 190 s




30409 / 7447mm 500 s



30501 / 7484mm 200 s



30619 / 7509mm 800 s



30800 / 7529mm 90 s




30830 / 7546mm 20 s




31050 / 7587mm 100 s





31470 / 7650mm 450 s




31480 / 7660mm 200 s



31549 / 7699mm 40 s



71732 / 7749mm 75 s



32020 / 7750mm 90 s



32119 / 7758mm 80 s





32500 / 7815mm 60 s



SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Cibule kuchyňská / Cibuľa kuchynská / Onion

Odrůda Odroda Variety	Ranost Skorost' Maturity	Tvar - Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Hmotnost (g) Hmotnosť (g) Weight (g)	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Blížeší specifikace Blížeší špecifikácia Detailed specification
Avalon	poloraná poloskorá mid-early	 bílá biela white	115		jemnější chuť jemnejšia chuť softer taste
Grenada	raná skorá early	 karmínová karmínová crimson	145		větší cibule, dlouhá skladovatelnost většia cibuľa, dlhá skladovateľnosť larger onions, long storability
Magnate F1 hybrid	polopozdní - pozdní poloneskorá - neskorá mid-late - late	 tmavě karmínová tmavo karmínová dark-crimson	140		velmi atraktivní barva a výborná skladovatelnost veľmi atraktívna farba a výborná skladovateľnosť very attractive color and excellent storability
Schelia	šalotka šalotka shallot	 červenofialová červeno-fialová red-violet	150		šalotka pro pěstování ze semene, vysoký výnos, výborná skladovatelnost a jemná chuť / šalotka na pestovanie zo semena, vysoký výnos, výborná skladovateľnosť a jemná chuť / shallot for growing from seed, high yield, excellent storage quality and mild flavour
Tandem	polopozdní poloneskorá mid-late	 hnědá hnedá brown	150		plastická odrůda se stabilními výnosy i za mírnějšího sucha a výbornou skladovatelností / plastická odroda so stabilnými výnosmi aj za miernejšieho sucha a výbornou skladovateľnosťou / plastic variety with stable yields even in milder droughts and excellent storability
Tosca	polopozdní - pozdní poloneskorá - neskorá mid-late - late	 středně hnědá stredne hnedá mid-brown	150		díky podlouhlému tvaru vhodná pro krájení kroužků, výborná ke skladování / vďaka podlhovastému tvaru vhodná na krájanie krúžkov, výborná na skladovanie / thanks to the elongated shape suitable for rings cutting, excellent for storage
Všetana	poloraná poloskorá mid-early	 žlutá žltá yellow	125		klasická odrůda s výbornou skladovatelností klasická odroda s výbornou skladovateľnosťou classic variety with excellent storability
Amfora F1 hybrid	pozdní neskorá late	 hnědá hnedá brown	185		velmi výnosná a dobře skladovatelná odrůda i do suchších podmínek / velmi výnosná a dobre skladovateľná odroda aj do suchších podmienok / very yielding and well storable variety even in drier conditions
Armina F1 hybrid	pozdní neskorá late	 hnědá hnedá brown	190		velmi výnosná, stabilní a skvěle skladovatelná odrůda i do suchších podmínek / velmi výnosná, stabilná a skvelo skladovateľná odroda aj do suchých podmienok / very high-yielding, reliable variety with excellent storage quality, also suitable for drier conditions
Bolero F1 hybrid	poloraná poloskorá mid-early	 středně žlutá stredne žltá mid-yellow	140		univerzální odrůda se stabilním výnosem a dobrou skladovatelností / univerzálna odroda so stabilným výnosom a dobrou skladovateľnosťou / universal variety with a stable yield and good storability
Ingot F1 hybrid	raná - poloraná skorá - poloskorá early - mid-early	 hnědá hnedá brown	160		díky elipsovitému tvaru je dobře zpracovatelná v kuchyni, vysoce výnosná, středně skladovatelná / vďaka elipsovitému tvaru je dobre spracovateľná v kuchyni, vysoko výnosná, stredná skladovateľnosť / thanks to its elliptical shape, it is easy to process in the kitchen, very high-yielding, with medium storage life
Stalagmit F1 hybrid	raná - poloraná skorá - poloskorá early - mid-early	 středně hnědá stredne hnedá mid-brown	160		raná odrůda pro první sklizně velkých cibulí ze semene skorá odroda pre prvé úrody veľkých cibulí zo semena early variety for first harvest of large onions from the seed
Globo	pozdní neskorá late	 žlutá žltá yellow	700-1000 z výsadby from transplanting 300 z výsevu from sowing		příjemně nasládlá chuť pro čerstvé saláty príjemne sladká chuť do čerstvých šalátov pleasantly sweet taste for fresh salads
Augusta	ozimá cibule ozimná cibuľa winter onion	 žlutá žltá yellow	110		první sklizně čerstvé cibule na jaře prvé úrody čerstvej cibule na jar first harvest of fresh onion in spring
Siesta	ozimá cibule ozimná cibuľa winter onion	 žlutá žltá yellow	120		výborné přezimování, vyšší výnos, první čerstvá cibule na jaře / výborné prezimovanie, vyšší výnos, prvá čerstvá cibuľa na jar / excellent overwintering, higher yield, provides the first fresh onions in spring

 výsev ven / výsev von / sowing outside

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Cibule kuchyňská / Cibula kuchynská / Onion

Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9
elipsový	středně vejčitý	široce elipsový	kruhovitý	široce vejčitý	široce obvejčitý	kosočtverečný	příčně středně elipsový	příčně úzce elipsový
elipsový	stredne vajcovitý	široko elipsový	kruhový	široko vajcovitý	široko obvajcovitý	kosoštvorcový	priečne stredne elipsový	priečne úzko elipsový
elliptic	medium ovate	broad elliptic	circular	broad ovate	broad obovate	rhombic	transverse medium elliptic	transverse narrow elliptic



SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables


Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Typ Skorost' – Typ Maturity – Type	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Rondo	velmi raná – Paris Market veľmi skorá – Paris Market very early – Paris Market	1 tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	3–5 cm		R, SV, PK	první sklizně kulatých kořenů na jaře prvý zber okrúhlych koreňov na jar first harvest of round roots in spring
Aron F1 hybrid	velmi raná – přechodný veľmi skorá – prechodný very early – inter-mediate	7 oranžová oranžová orange	10–12 cm		R, PK, KS	možné pěstování v těžších půdách pro rané sklizně / možné pestovanie v ťažších pôdach pre skoré úrody / possible growing in heavier soils for early harvest
Naomi	raná – Nantes skorá – Nantes early – Nantes	5 oranžová oranžová orange	16–18 cm		R, SV, P, K, Š/J	karotka pro nejranější sklizně, hladký povrch kořene / karotka na najskoršie úrody, hladký povrch koreňa / carrot for the earliest harvests, smooth root surface
Marion F1 hybrid	raná – Nantes skorá – Nantes early – Nantes	5 oranžová oranžová orange	15–17 cm		R, SV, P, K	karotka pro nejranější sklizně, hladký povrch kořene / karotka na najskoršie úrody, hladký povrch koreňa / carrot for the earliest harvests, smooth root surface
Sylva	poloraná – Nantes poloskorá – Nantes mid-early – Nantesa	6 oranžová oranžová orange	18–20 cm		P, K, Š/J	silnější šťavnatý kořen silnejší šťavnatý koreň stronger juicy root
Paloma	pozdní – Berlikum neskorá – Berlikum late – Berlikum	5 fialová fialová violet	20–23 cm		P, S	odolná škůdcům, netradiční barva s příjemně sladkou dužninou / odolna voči škodcom, netradičná farba s príjemne sladkou dužinou / pest-resistant, unusual colour, pleasantly sweet flesh
Akat F1 hybrid	poloraná – Chantenay poloskorá – Chantenay mid-early – Chantenay	3 oranžová oranžová orange	13–15 cm		P, K, S	krátké široké kořeny s nasládlou chutí a šťavnatou dužninou / krátke široké korene so sladkastou chuťou a šťavnatou dužinou / short broad roots with a sweet taste and juicy flesh
Aneta F1 hybrid	poloraná – Nantes poloskorá – Nantes mid-early – Nantesa	5 tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	18–20 cm		P, K, S, Š/J	vysoce výnosná, odolná praskání vysoko výnosné, odolné praskaniu high-yielding, splitting-resistant
Berlika F1 hybrid	poloraná – Berlikum poloskorá – Berlikum mid-early – Berlikum	6 oranžová oranžová orange	18–20 cm		P, K, S, Š/J	vyrovnaný výnos, odolná praskání vysoko výnosné, odolné praskaniu balanced yield, splitting-resistant
Charisma F1 hybrid	poloraná – Chantenay poloskorá – Chantenay mid-early – Chantenay	3 oranžová oranžová orange	14–16 cm		P, K, KS	středně dlouhé široké kořeny s nasládlou chutí a šťavnatou dužninou / stredne dlhé široké korene s sladkastou chuťou a šťavnatou dužinou / medium long broad roots with sweet taste and juicy flesh
Katrin	poloraná – Chantenay poloskorá – Chantenay mid-early – Chantenay	3 oranžová oranžová orange	11–13 cm		P, K, S	krátké široké kořeny s nasládlou chutí a šťavnatou dužninou / krátke široké korene s sladkastou chuťou a šťavnatou dužinou / short broad roots with a sweet taste and juicy flesh
Knota F1 hybrid	poloraná – Nantes poloskorá – Nantes mid-early – Nantesa	5 oranžová oranžová orange	18–20 cm		R, P, K, KS, Š/J	šťavnaté, dobře probarvené kořeny s jemnou dužninou / šťavnaté, dobre prefarbené korene s jemnou dužinou / juicy, well-colored roots with fine flesh
Cidera	pozdní – Nantes neskorá – Nantes late – Nantes	6 oranžová oranžová orange	21–23 cm		P, K, KS, MS, Š/J	šťavnaté, dobře probarvené kořeny s jemnou dužninou / šťavnaté, dobre prefarbené korene s jemnou dužinou / juicy, well-colored roots with fine flesh
Dekra	pozdní – Berlikum neskorá – Berlikum late – Berlikum	5 žlutá žltá yellow	23–25 cm		P, K, S	odolná škůdcům, netradiční barva s příjemně sladkou dužninou / odolna voči škodcom, netradičná farba s príjemne sladkou dužinou / pest-resistant, unusual colour, pleasantly sweet flesh
Darina	pozdní – Berlikum neskorá – Berlikum late – Berlikum	5 tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	20–22 cm		P, K, S	stabilní výnosy, pěstební odolnost, výborné skladování / stabilné výnosy, pestovateľská odolnosť, výborné skladovanie / stable yields, growing resistance, excellent storage
Francis	pozdní – Flakkee neskorá – Flakkee late – Flakkee	4 oranžová oranžová orange	23–25 cm		P, K, S, MS	dlouhé kořeny, výborná skladovatelnost dlhé korene, výborná skladovateľnosť long roots, excellent storability

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Typ Skorosť – Typ Maturity – Type	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Tinga	pozdní – Flakkee neskorá – Flakkee late – Flakkee	4 tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	20–22 cm		P, K, S, MS	mohutné kořeny, odolné proti praskání s výbornou skladovatelností / mohutné korene, odolné proti praskaniu s výbornou skladovateľnosťou / strong roots, splitting-resistant with excellent storability
Afalon F1 hybrid	polopozdní – přechodný poloneskorá – prechodný mid-late – inter-mediate	5 oranžová oranžová orange	18–19 cm		P, K, S, MS	univerzální typ, hladký povrch kořene univerzálny typ, hladký povrch koreňa universal type, smooth root surface
Cortina F1 hybrid	pozdní – Flakkee neskorá – Flakkee late – Flakkee	4 oranžovočervená oranžovo červená orange-red	18–20 cm		P, K, S, MS	výborná pěstební odolnost a skladovatelnost výborná pestovateľská odolnosť a skladovateľnosť / excellent growing resistance and storability
Komander F1 hybrid	pozdní – Flakkee neskorá – Flakkee late – Flakkee	4 oranžová oranžová orange	25–27 cm		P, K, S, MS	velmi dlouhý kořen, odolná praskání, výborně skladovatelná, vyšší obsah nutričně prospěšných látek / veľmi dlhý koreň, odolná voči praskaniu, výborne skladovateľná, vyšší obsah nutrične prospešných látok / very long root, resistant to cracking, excellent storage quality, higher levels of beneficial nutrients

 výsev ven / výsev von / sowing outside

R rychlení / rýchlenie / forcing

SV svazkování / zväzkovanie / bundling

P přímý konzum / priamy konzum / fresh market

K konzervace / konzervácia / preservation

KS krátkodobé skladování / krátkodobé skladovanie / short-term storage

S skladování / skladovanie / storage

MS mechanizovaná sklizeň / mechanizovaný zber / mechanized harvesting

Š/J výroba šťáv / výroba štiav / production of juices

Tvar / Shape


						
kruhovitý kruhovitý circular	obvejčitý obvajcový obovate	trojúhelníkový trojuholníkový obtriangular	úzce trojúhelníkový úzko trojuholníkový narrow obtriangular	úzce trojúhelníkový až úzce obdélníkový úzko trojuholníkový až úzko obdĺžnikový narrow obtriangular to narrow oblong	úzce obdélníkový úzko obdĺžnikový narrow oblong	obdélníkový obdĺžnikový oblong



SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Kedluben / Kareláb / Kohlrabi

Odrůda Odroda Variety	Ranost Skorost Maturity	Tvar - Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Hmotnost (g) Hmotnosť (g) Weight (g)	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Luna	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužnina, kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužina, guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, spherical shape of bulbs
Korfu F1 hybrid	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužnina, ploché kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužina, plocho guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, flat spherical shape of bulbs
Kref F1 hybrid	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužnina, ploché kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužina, plocho guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, flat spherical shape of bulbs
Bohemia F1 hybrid	poloraná poloskorá mid-early	 bílá biela white	300-500		P, K, M	větší bulvy s jemnou chutí a odolností proti dřevnatění väčšie bulvy s jemnou chuťou a odolnosťou proti drevnateniu larger bulbs with delicate taste and woodiness resistance
Troja F1 hybrid	polopozdní poloneskorá mid-late	 bílá biela white	500-700		P, K, M	velké bulvy s jemnou chutí a odolností proti dřevnatění väčšie bulvy s jemnou chuťou a odolnosťou proti drevnateniu large bulbs with delicate taste and woodiness resistance
Blankyt	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	plastická odrůda pro postupné sklizně plastická odroda pre postupné úrody plastic variety for gradual harvests
Ametyst F1 hybrid	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	velmi lahodná a jemná chuť dužniny veľmi lahodná a jemná chuť dužiny very delicious and delicate pulp taste
Ballot F1 hybrid	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	pro jednorázové sklizně velikostně vyrovnaných bulv pre jednorázové úrody veľkostne vyrovnaných buliev for single harvests of size-balanced tubers
Planet F1 hybrid	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	velmi lahodná a jemná chuť dužniny, vzpřímený list veľmi lahodná a jemná chuť dužiny, vzpriamený list very delicious and delicate pulp taste, upright foliage
Gigant	pozdní neskorá late	 bílá biela white	3 000-5 000		P, S, M	mimořádně velké bulvy 3-5 kg a současně chutná dužnina mimoriadne veľké bulvy 3-5 kg a súčasne chutná dužina extra large bulbs 3-5 kg together with tasty flesh
Gaston F1 hybrid	pozdní neskorá late	 bílá biela white	3 000-4 000		P, S, M	velké bulvy s jemnou dužninou veľké bulvy s jemnou dužinou large bulbs with fine flesh
Violeta	pozdní neskorá late	 modrá modrá blue	500-700		P, S, M	větší bulvy, nedřevnatí väčšie bulvy, nedrevnatie larger bulbs, without woodiness

 výsev ven / výsev von / sowing outside

P **přímý konzum** / priamy konzum / fresh market

K **krátkodobé skladování** / krátkodobé skladovanie / short-term storage

S **skladování** / skladovanie / storage

M **mražení** / mrazenie / freezing




Tvar / Shape

				
příčně úzce elipsovité priečne úzko elipsovité transverse narrow elliptic	příčně elipsovité priečne elipsovité transverse elliptic	příčně široce elipsovité priečne široko elipsovité transverse broad elliptic	kruhovitý kruhovitý circular	široce elipsovité široko elipsovité broad elliptic

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Okurka šalátová / Uhorka šalátová / Cucumber

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Délka plodu Dĺžka plodu Length of fruit	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Blíží specifikace Blížia špecifikácia Detailed specification
Kalimero F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	10–14 cm		Ccu, Px	svačinková odrůda, vysoká násada plodů desiatová odroda, vysoká násada plodov snack variety, high fruit variety
Melany F1 hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	22–24 cm		CMV, Ccu, Px- středně / <i>stredne</i> ZYMV- středně <i>stredne</i>	výnosná a odolná odrůda výnosná a odolná odroda yielding and resistant variety
Pony F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	13–15 cm		Ccu, Px	svačinková odrůda, vysoká násada plodů desiatová odroda, vysoká násada plodov snack variety, high fruit variety
Saladin F1 hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	30–35 cm		Ccu	klasická odrůda klasická odroda classic variety
Santos F1 hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	30–32 cm		CMV- středně <i>stredne</i> , Ccu	dlouhé úzké plody, velmi chutná dužnina dlhé úzke plody, veľmi chutná dužina long narrow fruits, very tasty flesh
Saturn F1 hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	30–35 cm		Ccu	vysoký výnos, mohutnější plody vysoký výnos, mohutnejšie plody high yield, bigger fruits
Tolstoj F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	17–19 cm		CMV, Ccu, Px, CVVY	hrubý povrch plodu, velmi odolná, i do chladnějších podmínek / <i>hrubý povrch plodu, veľmi odolná, aj do chladnejších podmienok</i> / rough fruit surface, very resistant, even in colder conditions
Sherpa F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	16–18 cm		Ccu, Px	kratší válcovité plody, vysoký výnos kratšie valcovité plody, vysoký výnos shorter cylindrical fruits, high yield
Twenty F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	20–22 cm		Ccu, Px	středně dlouhé válcovité plody <i>stredne dlhé valcovité plody</i> medium – long cylindrical fruits
Aikon F1 hybrid	pole, pařeniště – poloraná pole, parenisko – poloskorá field, hotbed – mid-early	25–28 cm			dlouhé úzké plody, vysoký výnos dlhé úzke plody, vysoký výnos long narrow fruits, high yield
Jogger F1 hybrid	pole – raná pole – skorá field – early	20–22 cm			klasická polní odrůda klasická polná odroda classic field variety
Obelix F1 hybrid	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	20–22 cm			výnosná a odolná odrůda výnosná a odolná odroda yielding and hardy variety
Politana F1 hybrid	pole – raná pole – skorá field – early	22–26 cm			partenokarpická – i pro pařeniště, středně dlouhé válcovité plody, odolná výnosná odrůda partenokarpická, vhodná na pestovanie aj v pareniskách, <i>stredne dlhé valcovité plody</i> , odolná výnosná odroda / parthenocarpic, also suitable for cold frames, medium-long cylindrical fruits, robust high-yielding variety

 **výsev do skleníku** / výsev do skleníka / sowing in greenhouse
 **výsev ven** / výsev von / sowing outside

CMV **virová mozaika okurky** / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus
 ZYMV **žlutá virová mozaika cukety** / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus
 Ccu **černá okurková** / černá uhorková / cladosporium cucumerinum
 CVVY **virové žloutnutí žilek tykvovitých** / vírusové žltnutie tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus
 Px **padlí okurkové** / múčnatka uhorková / podospaera xanthii



Doporučený způsob pěstování:
 Doporučený způsob pestovania / Recommended cultivation method:

do skleníku / do skleníka / into greenhouse
do fóliovníku / do fóliovníka / into foilbox
na pole / na pole / on field

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Okurka nakládačka hruboostná / Uhorka nakladačka hruboostná / Cucumber pickling variety coarse-spined

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Partenokarpie Skorá – ano Maturity – Parthenocarp	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Reizistencia Resistances	Blížší specifikace Blížšia špecifikácia Detailed specification
Alhambra F1 hybrid	raná – ano skorá – ano early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVY	partenokarpická, také pro pěstování na síti, odolná proti chorobám, nehořká partenokarpická, tiež na pestovanie na sieti, odolná proti chorobám, nehorká parthenocarpic, also for growing nets, disease-resistant, non-bitter
Aloe F1 hybrid	raná až poloraná – není skorá až poloskorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVY	vyrovnané sklizně delších úzkých plodů, odolná proti chorobám, nehořká vyrovnané úrody dlhších úzkych plodov, odolná proti chorobám, nehorká balanced harvest of longer narrow fruits, disease resistant, non-bitter
Altaj F1 hybrid	raná až poloraná – není skorá až poloskorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV	širší plody, velmi řídká bradavičnatost širšie plody, veľmi riedka bradavičnatosť wider fruits, very rare wartiness
Corveta F1 hybrid	raná – není skorá – nie je early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVY	dlouhé úzké plody, odolná proti chorobám, nehořká dlhé úzke plody, odolná proti chorobám, nehorká long narrow fruits, disease resistant, non-bitter
Dalila F1 hybrid	poloraná – není poloskorá – nie je mid-early – no		CMV, Px–středně stredne, ZYMV, CVVY	dlouhé plody, pevnější slupka, vhodná na kvašení dlhé plody, pevnejšia šupka, vhodná na kvasenie long fruits, firmer skin, suitable for fermentation
Fantasy F1 hybrid	raná až poloraná – není skorá až poloskorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVY	středně dlouhé plody, odolná proti chorobám stredne dlhé plody, odolná proti chorobám medium-long fruits, resistant to diseases
Hermina F1 hybrid	raná – ano skorá – ano early – yes		CMV–středně stredne, Ccu, Px, ZYMV–středně stredne	partenokarpická, také pro pěstování na síti, odolná proti chorobám, nehořká partenokarpická, tiež na pestovanie na sieti, odolná proti chorobám, nehorká parthenocarpic, also for growing nets, disease-resistant, non-bitter
Marieta F1 hybrid	poloraná – není poloskorá – nie je mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV	kratší vřetenovité plody, odolná proti chorobám kratšie vretenovité plody, odolné proti chorobám shorter spindle-shaped fruits, resistant to diseases
Orfeus F1 hybrid	raná až poloraná – ano skorá až poloskorá – ano early to mid-early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVY	partenokarpická, také pro pěstování na síti, středně dlouhé plody, odolná proti chorobám partenokarpická, tiež na pestovanie na sieti, stredne dlhé plody, odolné proti chorobám / parthenocarpic, also for growing on nets, medium-long fruits, resistant to diseases
Zuzana F1 hybrid	raná až poloraná – ano skorá až poloskorá – ano early to mid-early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVY	partenokarpická, možné pěstování na síti, úzké dlouhé plody, odolná proti chorobám partenokarpická, možné pestovanie na sieti, úzke dlhé plody, odolná proti chorobám / parthenocarpic, possible growing on nets, narrow long fruits, resistant to diseases

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse
 výsev ven / výsev von / sowing outside

CMV virová mozaika okurky / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus

ZYMV žlutá virová mozaika cukety / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus

Ccu čerň okurková / čerň uhorková / cladosporium cucumerinum

CVVY virové žloutnutí žilek tykvovitých / vírusové žltnutie žiliek tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus

Px padlí okurkové / múčnatka uhorky / podospaera xanthii

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Okurka nakládačka jemnoostná / Uhorka nakladačka jemnoostná / Cucumber pickling variety smooth-spined

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Partenokarpie Skorost' – Partenokarpia Maturity – Parthenocarpia	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistence Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Amelia F1 hybrid	velmi raná – ano veľmi skorá – ano very early – yes		CMV, Ccu, Px	partenokarpická, možné pěstování na síti, středně dlouhé plody, velmi jemné ochmýření, vysoký výnos v první fázi plodnosti / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, stredne dlhé plody, veľmi jemné chlípky, vysoký výnos v prvej fáze plodnosti / parthenocarpic, possible growing on nets, medium-long fruits, very fine downs, high yield in the first stage of fertility
Apalosa F1 hybrid	raná – ano skorá – ano early – yes		CMV-středně stredne, Ccu, Px, ZYMV-středně stredne	partenokarpická, možné pěstování na síti, delší válcovité plody, rychlý nástup plodnosti / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, väčšie valcovité plody, rýchly nástup plodnosti / parthenocarpic, possible growing on nets, longer cylindrical fruits, rapid fertility start
Everest F1 hybrid	velmi raná – není veľmi skorá – nie je very early – no		netestováno netestované not tested	úzké středně dlouhé plody, rychlý nástup plodnosti úzke stredne dlhé plody, rýchly nástup plodnosti narrow medium-long fruits, rapid fertility start
Karen F1 hybrid	raná – ano skorá – ano early – yes		CMV, Ccu, Px	partenokarpická, možné pěstování na síti, kratší plody, rychlý nástup plodnosti / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, kratšie plody, rýchly nástup plodnosti / parthenocarpic, possible cultivation on nets, shorter fruits, rapid fertility start
Karlos F1 hybrid	raná – ano skorá – ano early – yes		CMV-středně stredne, Ccu, Px, ZYMV-středně stredne	partenokarpická, možné pěstování na síti, dlouhé úzké plody, rychlý nástup plodnosti / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, dlhé úzke plody, rýchly nástup plodnosti / parthenocarpic, possible cultivation on nets, long narrow fruits, rapid fertility start
Twigy F1 hybrid	poloraná – není poloskorá – nie je mid-early – no		CMV, Ccu, Px	kratší a širší vřetenovité plody kratšie a širšie vretenovité plody shorter and wider spindle fruits

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

 výsev ven / výsev von / sowing outside

CMV virová mozaika okurky / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus

ZYMV žlutá virová mozaika cukety / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus

Ccu čerň okurková / čerň uhorková / cladosporium cucumerinum

CVYV virové žloutnutí žilek tykvovitých / vírusové žltnutie žiliek tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus

Px padlí okurkové / múčnatka uhorky / podospaera xanthii



SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologickej / botanickej zrelosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity		Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Blíže specifikace Blížia špecifikácia Detailed specification
Afrodita	skleník, fóliovník – středně pozdní skleník, fóliovník – stredne neskorá greenhouse, plastic shelter – medium late	 2	středně zelená stredne zelená mid-green	 žlutá žltá yellow	205 g	 silná chutná dužnina silná chutná dužina strong, tasty flesh
Patricie	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	 11	tmavě zelená tmavo zelená dark green	 žlutá žltá yellow	240 g	 velké těžké šťavnaté plody velké těžké šťavnaté plody large heavy juicy fruits
Sandra	skleník, fóliovník – raná až středně raná skleník, fóliovník – skorá až stredne skorá greenhouse, plastic shelter – early to medium early	 12	tmavě zelená tmavo zelená dark green	 rubínově červená rubínovo červená ruby red	140 g	 výborná chuť i probarvení dužniny / výborná chuť aj prefarbenie dužiny / excellent taste and color of flesh
Garnet F1 hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	 3	středně zelená stredne zelená mid-green	 žlutá žltá yellow	200 g	 silnostěnné těžké plody hrubostěnné těžké plody thick-walled heavy fruits
Kubista F1 hybrid	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	 3	tmavě zelená tmavo zelená dark green	 oranžová oranžová orange	190 g	 silnostěnné těžké plody hrubostěnné těžké plody thick-walled heavy fruits
Sharon F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – velmi raná skleník, fóliovník, pole – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter, field – very early	 10	žlutozelená žltozelená yellow-green	 červená červená red	130 g	 vysoká násada plodů vysoká násada plodov high fruit set
Tesla F1 hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	 3	zelenavě bílá zeleno biela green-white	 sytě žlutá sýto žltá deep yellow	230 g	 silnostěnné těžké plody hrubostěnné těžké plody thick-walled heavy fruits
Tova F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 3	tmavě zelená tmavo zelená dark green	 červená červená red	250 g	 novinka s velkými těžkými plody / novinka s veľkými těžkými plodmi / novelty with big heavy fruits
Loran	skleník, fóliovník – polopozdní skleník, fóliovník – poloneskorá greenhouse, plastic shelter – mid-late	 3	tmavě fialová tmavo fialová dark purple	 červená červená red	150 g	 fialová, atraktivní vybarvení při dozrávání / fialová, atraktívne vyfarbenie pri dozrievaní / purple, attractive color when maturation
Monanta	studené rychlení, pole – velmi raná studené rýchlenie, pole – veľmi skorá cold forcing, field – very early	 6	světle žlutá svetlo žltá light yellow	 červená červená red	150 g	 nejranější sklizně velkých trojúhelníkovitých plodů najskoršie úrody veľkých trojuholníkovitých plodov the earliest harvest of large triangular fruits
Beatrix F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 12	zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	110 g	 vzpřímené plody vzpriamené plody upright fruits
Beja F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 10	světle zelená svetlo zelená light green	 červená červená red	165 g	 výnosná odrůda pro sklizeň i v technické zralosti výnosná odroda na zber aj v technickej zrelosti / yielding variety for harvest even at technical maturity
Demetra F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 10	středně zelená stredne zelená mid-green	 červená červená red	180 g	 výnosná odrůda pro sklizeň v botanické zralosti / výnosná odroda na zber v botanickej zrelosti / yielding variety for harvest at botanical maturity

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologickej / botanickej zrelosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity		Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Blíže specifikace Blíže špecifikácia Detailed specification
Longina F1 hybrid	skleník, fóliovník – velmi raná skleník, fóliovník – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter – very early	 žlutozelená žltozelená yellow-green	 červená červená red	130 g		plodná odrůda se sladkými plody (typ „sweet banana“) plodná odroda so sladkými plodmi (typ „sweet banana“) high-yielding variety with sweet fruits („sweet banana“ type)
Thalia F1 hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 sytě žlutá sýto žltá deep yellow	135 g		sladká, atraktivní barva sladká, atraktívna farba sweet, attractive color
Tongva F1 hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 červená červená red	175 g		dlouhé sladké plody dlhé sladké plody long sweet fruits
Boneta	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	140 g		vzpřímené plody vzpriamené plody upright fruits
Benevia	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 světle zelená svetlo zelená light green	 oranžová oranžová orange	150 g		silná šťavnatá dužnina, s tmavě červenou barvou v celém průřezu / silná šťavnatá dužina s tmavo červenou farbou v celom priereze / thick, juicy flesh with a deep red colour throughout
Dvorana	studené rychlení, pole – raná až poloraná studené rýchlenie, pole – skorá až poloskorá cold forcing, field – early to mid-early	 světle zelená svetlo zelená light green	 oranžová oranžová orange	140 g		silná šťavnatá dužnina silná šťavnatá dužina thick juicy flesh
Eva	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	 zelenožlutá zelenožltá green-yellow	 červená červená red	130 g		klasická odrůda pro polní pěstování / klasická odroda na poľné pestovanie / classic variety for field cultivation
Ornela	skleník, fóliovník – poloraná až polopozdní skleník, fóliovník – poloskorá až poloneskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early to mid-late	 středně zelená stredne zelená mid-green	 sytě žlutá sýto žltá deep yellow	140 g		vysoká násada plodů, vyšší rostliny / vysoká násada plodov, vyššie rastliny high fruit set, higher plants
Parade	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 jasně červená jasne červená bright red	160 g		vysoká násada plodů, vyšší rostliny / vysoká násada plodov, vyššie rastliny / high fruit set, higher plants
Cynthia F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	140 g		vysoce výnosná, pro rané sklizené v technické zralosti vysoko výnosná, pre skoré úrody v technickej zrelosti high yielding, for early harvests at technical maturity
Kassandra F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 žlutozelená žltozelená yellow-green	 červená červená red	230 g		velké těžké plody velké ťažké plody big heavy fruits

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologické / botanické zralosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity		Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Konstance F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	145 g		vysoce výnosná, pro rané sklizně v technické zralosti vysoko výnosná, pre skoré úrody v technickej zrelosti high yielding, for early harvests at technical maturity
Nela F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 jasné červená jasne červená bright red	180 g		rané sklizně kvadratických plodů v technické zralosti skoré úrody kvadratických plodov v technickej zrelosti early harvests of square fruits at technical maturity
Dumas	studené rychlení, pole – poloraná studené rýchlenie, pole – poloskorá cold forcing, field – mid-early	 tmavě zelená tmavo zelená dark green	 tmavě červená tmavo červená dark red	100 g		plody vhodné k plnění a konzervaci / plody vhodné na plnenie a konzerváciu fruits suitable for filling and preservation
Ontara	studené rychlení, pole – raná studené rýchlenie, pole – skorá cold forcing, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	70 g		pro konzervaci celých plodů na konzerváciu celých plodov for preservation of whole fruits
Oranka	studené rychlení, pole, větší nádoby poloraná studené rýchlenie, pole, väčšie nádoby poloskorá cold forcing, field, bigger pots mid-early	 zelená zelená green	 oranžová oranžová orange	50 g		svačinková mini paprika, i pro pěstování v nádobách desiatova mini paprika, aj na pestovanie v nádobách snack mini peppers, also for growing in containers
Rela	studené rychlení, pole, větší nádoby raná až poloraná studené rýchlenie, pole, väčšie nádoby skorá až poloskorá cold forcing, field, bigger pots early to mid-early	 zelená zelená green	 červená červená red	50 g		svačinková mini paprika, i pro pěstování v nádobách desiatova mini paprika, aj na pestovanie v nádobách snack mini peppers, also for growing in containers
Yala	studené rychlení, pole, větší nádoby poloraná studené rýchlenie, pole, väčšie nádoby poloskorá cold forcing, field, bigger pots mid-early	 zelená zelená green	 žlutá žltá yellow	50 g		svačinková mini paprika, i pro pěstování v nádobách desiatova mini paprika, aj na pestovanie v nádobách snack mini peppers, also for growing in containers
Artist	studené rychlení, pole – velmi raná studené rýchlenie, pole – veľmi skorá cold forcing, field – very early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 sytě červená sýto červená deep red	30 g		sladký beraní roh pro konzervaci celých plodů sladký baraní roh na konzerváciu celých plodov sweet goat horn for canning whole fruits
Orahorn	studené rychlení, pole – velmi raná až raná studené rýchlenie, pole – veľmi skorá až skorá cold forcing, field – very early to early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 světle oranžová svetlo oranžová light orange	35 g		sladký beraní roh pro konzervaci celých plodů sladký baraní roh na konzerváciu celých plodov sweet goat horn for canning whole fruits

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování - Ranost Spôsob pestovania - Skorosť Growing - Maturity	Tvar - Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar - Farba plodu v technologickej / botanickej zrelosti Shape - Colour fruit in technological / botanical maturity		Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Blížíší specifikace Blížšia špecifikácia Detailed specification
Poseidon	studené rychlení, pole - velmi raná studené rýchlenie, pole - veľmi skorá cold forcing, field - very early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 sytě červená sýto červená deep red	30 g		pálivý beraní roh pro konzervaci celých plodů pálivý baraní roh na konzerváciu celých plodov hot goat horn for canning whole fruits
Redhorn	studené rychlení, pole - raná studené rýchlenie, pole - skorá cold forcing, field - early	 světle zelená svetlo zelená light green	 sytě červená sýto červená deep red	40 g		sladký beraní roh pro konzervaci celých plodů sladký baraní roh na konzerváciu celých plodov sweet goat horn for canning whole fruits
Harriet	skleník, fóliovník - raná skleník, fóliovník - skorá greenhouse, plastic shelter - early	 žlutozelená žltוזelená yellow-green	 červená červená red	90 g		pálivý kozí roh se silnou dužninou / pálivý kozí roh so silnou dužinou / hot goat horn with thick flesh
Harvey	skleník, fóliovník - raná skleník, fóliovník - skorá greenhouse, plastic shelter - early	 žlutozelená žltוזelená yellow-green	 žlutá žltá yellow	80 g		pálivý kozí roh se silnou dužninou / pálivý kozí roh so silnou dužinou / hot goat horn with thick flesh
Sora	skleník, fóliovník - raná skleník, fóliovník - skorá greenhouse, plastic shelter - early	 žlutozelená žltוזelená yellow-green	 červená červená red	80 g		sladký kozí roh se silnou dužninou / sladký kozí roh so silnou dužinou / sweet goat horn with thick flesh
Gutera	skleník, fóliovník - středně raná skleník, fóliovník - stredne skorá greenhouse, plastic shelter - medium early	 tmavě zelená tmavo zelená dark green	 červená červená red	30 g		pálivá chilli pálivá chilli hot chilli
Korál	pole - poloraná pole - poloskorá field - mid-early	 tmavě zelená tmavo zelená dark green	 červená červená red	30 g		pálivé menší kulaté plody pálivé menšie okrúhle plody hot smaller round fruits

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse
 výsev ven / výsev von / sowing outside

Doporučený způsob pěstování:
 Odporúčaný spôsob pestovania / Recommended cultivation method:

k rychlení / na rýchlenie / to speed up
do fóliovníku / do fóliovníka / into foilbox

na pole / na pole / on field

speciální odrůda / speciálna odroda / special variety







Tvar / Shape

											
kruhovitý kruhovitý circular	srdčitý srdcovitý cordate	čtvercovitý štvorcový square	obdélníkovitý obdĺžnikový rectangular	lichoběžníkovitý lichobežníkový trapezoidal	trojúhelníkovitý trojuholníkový triangular	tvár rohu tvár roha horn shaped	úzcetroujúhelníkovitý úzketroujuholníkový narrowly triangular	dlouze úzcetroujúhelníkovitý dlhý úzketroujuholníkový long narrowly triangular	dlouzetroujúhelníkovitý dlhý troujuholníkový long triangular	dlouze lichoběžníkovitý dlhý lichobežníkový long trapezoidal	trojúhelníkovitý trojuholníkový moderately triangular

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Petržel / Petržlen / Parsley

Odrůda Odroda Variety	Typ Typ Type	Tvar kořene Tvar koreňa Shape of root	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Alba	kořenová koreňový root		18-22 cm		univerzální odrůda, odolnost proti rzi kořene univerzálna odroda, odolnosť proti hrdzi koreňa universal variety, root rust resistance
Aston	kořenová koreňový root		23-28 cm		dlouhé mohutné kořeny, pro lehké půdy a pěstování na hrůbcích, odolná proti rzivosti kořenů, výborná skladovatelnost dlhé mohutné korene, pre ľahké pôdy a pestovanie na hriadkach, odolná proti hrdzi koreňov, výborná skladovateľnosť long massive roots, for light soils and cultivation on ridges, resistant to root rust, excellent storage life
Konika	kořenová koreňový root		16-19 cm		kratší kořeny i do těžších půd kratšie korene aj do ťažších pôd shorter roots even for heavier soils
Osat	kořenová koreňový root		23-26 cm		dlouhé mohutné kořeny, pro lehké půdy a pěstování na hrůbcích, výborná skladovatelnost / dlhé mohutné korene, pre ľahké pôdy a pestovanie na hriadkach, výborná skladovateľnosť / long massive roots, for light soils and cultivation on ridges, excellent storage life
Osborne	kořenová koreňový root		21-25 cm		dlouhé mohutné kořeny, pro lehké půdy a pěstování na hrůbcích / dlhé mohutné korene, pre ľahké pôdy a pestovanie na hriadkach / long massive roots, for light soils and cultivation on ridges
Astra	listová listová leaf		X		silně kadeřavá, kompaktní rostliny, také pro nádoby silne kučeravá, kompaktné rastliny, tiež do nádob strongly curly, compact plants, also for containers
	listová listová leaf		X		hladké listy, vysoký výnos hmoty, také pro mražení hladké listy, vysoký výnos hmoty, aj na mrazenie smooth leaves, high mass yield, also for freezing

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse
 výsev ven / výsev von / sowing outside





Tvar / Shape

				
široce trojúhelníkový široko trojuholníkový broad triangular	trojúhelníkový trojuholníkový triangular	dlouze trojúhelníkový dlho trojuholníkový long triangular	úzce trojúhelníkový úzko trojuholníkový narrowly triangular	dlouze úzce trojúhelníkový dlho úzko trojuholníkový long narrowly triangular

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Rajče keříčkové / Rajčiak kríčovský / Bush Tomato

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencie Resistances	Blíže specifikace Blíže špecifikácia Detailed specification
Dalimil	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	4 červená červená red	85-95 g		Fol-1	přímý konzum i zpracování priamy konzum aj spracovanie direct consumption and processing
Galera	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	9 červená červená red	80-90 g		ToMV-1, Fol-1, Vd	přímý konzum i zpracování priamy konzum aj spracovanie direct consumption and processing
Terion	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	9 červená červená red	80-90 g		ToMV-1, Fol-1, Vd	pro zpracování na spracovanie for processing
Bajaja	pole, balkon – velmi raná pole, balkon – veľmi skorá field, balcony – very early	4 červená červená red	8-10 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Vd	až 800 plodů na rostlině, pro velké nádoby od 30 litrů / až 800 plodov na rastline, pre veľké nádoby od 30 litrov / up to 800 fruit on plant, for large containers from 30 liters
Tomfall	pole, balkon – raná pole, balkon – skorá field, balcony – early	4 červená červená red	10-15 g		Mi, Vd	až 300 plodů na rostlině, sladká chuť, nádoby od 10 l / až 300 plodov na rastline, sladká chuť, nádoby od 10 l / up to 300 fruits on plant, sweet taste, containers from 10 l
Vilma	pole, skleník, fóliovník, balkon – raná pole, skleník, fóliovník, balkon – skorá field, greenhouse, plastic shelters, balcony – early	4 jasně červená jasno červená bright red	15-20 g			pro menší nádoby a truhlíky pre menšie nádoby a truhlíky for smaller containers and boxes
Venus	balkon – poloraná balkon – poloskorá balcony – mid-early	4 oranžová oranžová orange	15-20 g		Fol-0, Fol-1, Vd	pro menší nádoby a truhlíky pre menšie nádoby a truhlíky for smaller containers and boxes
Aztek	balkon – poloraná balkon – poloskorá balcony – mid-early	4 žlutá žltá yellow	15-20 g		ToMV-1, Fol-0, Vd	pro menší nádoby a truhlíky pre menšie nádoby a truhlíky for smaller containers and boxes

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse
 výsev ven / výsev von / sowing outside

ToMV virová mozaika rajčete / vírusová mozaika rajčiaka / tomato mosaic virus
Mi háďátko (háľkotvorné) / háďatko / meloidogyne incognita
Fol fusáriové vadnutí rajčete / fusáriové vädnutie rajčiaka / fusarium oxysporum lycopersici
Cf čern rajčatová / čern rajčiaková / cladosporium fulvum
Vd verticiliové vadnutí / verticiliové vädnutie / verticillium dahliae

Doporučený způsob pěstování:

Odporúčaný spôsob pestovania / Recommended cultivation method:

na pole / na pole / on field

speciální odrůda / špeciálna odroda / special variety






Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														
zploštělý sploštený flattened	zploštělý s žebrováním sploštený s rebrovaním flattened with ribbing	slabě zploštělý slabo sploštený slightly flattened	kruhovitý kruhovitý circular	podlouhlý podlhovastý oblong	válcovitý valcovitý cylindrical	elipsovité zašpičaté elipsovité zašpicatený elliptic pointed	srdčité zašpičaté srdcovité zašpicatený cordate pointed	elipsovité elipsovité elliptic	srdčité srdcovité cordate	vejčité vajcovité ovate	opakvejčité opakvajčité obovate	válcovitý zašpičaté valcovité zašpicatený cylindrical pointed	hruškovitý hruškovitý pyriform	opaksrdčité opaksrd- covité obcordate

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencie Resistances	Blížeší specifikace Blížeší špecifikácia Detailed specification
Stupické polní rané	fóliovník, pole – velmi raná fóliovník, pole – veľmi skorá plastic shelter, field – very early	 červená červená red	55 g			raná odrůda, plody se zeleným žiháním u stopky skorá odroda, plody so zeleným žiháním pri stopke early variety, fruits with green brindle at the stalk
Gallant F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 červená červená red	60–80 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Vd	raná odolná odrůda, chutné plody bez zeleného žihání / skorá odolná odroda, chutné plody bez zeleného žihania / early hardy variety, tasty fruits without green brindle
Palava F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	140–160 g		ToMV-0, Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	velké kulaté plody, odolná odrůda velké okrouhle plody, odolná odroda large round fruits, hardy variety
Pedro F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – pozdní skleník, fóliovník, pole – neskorý greenhouse, plastic shelter, field – late	 červená červená red	105–120 g		Fol-0, Fol-1, Vd	výnosná odrůda, pevné plody výnosná odroda, pevné plody yielding variety, solid fruits
Dafne F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	125–140 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi	odolná odrůda, širší hustý habitus, větší plody odolná odroda, širší hustý habitus, väčšie plody hardy variety, wider dense habitus, larger fruits
Giantball F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	170–200 g		Fol-0, Fol-1, Vd	velmi velké kulaté plody, výnosná odrůda velmi velké guľaté plody, výnosná odroda very large round fruits, high-yielding variety
Sonet F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	90–110 g		Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	výnosná odrůda s vejčitými plody a silnou dužninou výnosná odroda s vajcovitými plodmi a silnou dužninou / yielding variety with ovoid fruits and strong flesh
Orkado F1 hybrid	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	 červená červená red	130–145 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Vd	raná odrůda s příjemnou konzistencí plodů skorá odroda s príjemnou konzistenciou plodov early variety with a pleasant consistency of fruit
Sanmaro F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	 červená červená red	100–120 g		Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	San Marzano typ, pro sušení a následné nakládání San Marzano typ, na sušenie a následné nakladanie San Marzano type, for drying and preservation
Mandat F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	10–15 g		ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1	vysoce plodná datlová odrůda, velmi sladké plody vysoko plodná ďatľová odroda, veľmi sladké plody highly fertile date variety, very sweet fruits
Odat F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 oranžová oranžová orange	15–19 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Vd	oranžová datlová odrůda, sladká chuť oranžová ďatľová odroda, sladká chuť orange date variety, sweet taste
Radana	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	15–20 g			malé červené hruškovité plody malé červené hruškovité plody small red pear fruits
Perun	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 žlutá žltá yellow	15–20 g			malé žluté hruškovité plody malé žlté hruškovité plody small yellow pear fruits

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato

Odrúda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Spencer	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	 červená červená red	25–35 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi, Cf	odolná koktejlová odrúda odolná koktailová odroda durable cocktail variety
Peggy F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 červená červená red	30–40 g			veľmi sladká lahúdková odrúda veľmi sladká lahôdková odroda very sweet gourmet variety
Orano F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – veľmi raná skleník, fóliovník, pole – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter, field – very early	 oranžová oranžová orange	35–45 g		ToMV-0, Fol-0, Fol-1, Vd	barevné i chuťové atraktívny koktejlová odrúda farebné aj chuťovo atraktívna koktailová odroda cocktail variety attractive in both colour and flavour
Delikano F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – veľmi raná skleník, fóliovník, pole – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter, field – very early	 červená červená red	40–60 g			výnosná lahúdková odrúda, silná chutná červená dužnina výnosná lahôdková odroda, silná chutná červená dužina / yielding delicacy variety, strong tasty red flesh
Taiko	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 žltá žltá yellow	30–40 g			výnosná lahúdková odrúda, silná chutná žltá dužnina výnosná lahôdková odroda, silná chutná žltá dužina / yielding delicacy variety, strong tasty yellow flesh
Duo	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	25–35 g			žihané kulaté cherry rajče melírovaný okrúhly cherry rajčiak brindle round cherry tomato
Rubinka	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	 červená červená red	15–20 g		Fol-0	plodná cherry odrúda s rozvetvenými plnými vijany, sladká chuť plodná cherry odroda s rozvetvenými plnými vijanmi, sladká chuť / fertile cherry variety with branched full vines, sweet taste
Goldkrone	fóliovník, pole – veľmi raná fóliovník, pole – veľmi skorá plastic shelter, field – very early	 žltá žltá yellow	15–20 g			žlté cherry s nasládlými plody žlté cherry s sladkastými plodmi yellow cherry with sweet fruits
Aprikola F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 oranžová oranžová orange	20–30 g		Fol-0, ToMV-1, Vd	atraktívny oranžové cherry rajče s výbornou chuťou atraktívny oranžový cherry rajčiak s výbornou chuťou attractive orange cherry tomato with excellent taste
Curranto F1 hybrid	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	 červená červená red	8–13 g		Fol-0	drobné nasládlé plody, i k sušeniu celých plodů drobné sladké plody, aj na sušenie celých plodov small sweet fruits, even for drying of whole fruits
Charmant F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	15–20 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi	odolná výnosná sladká cherry odrúda, plody nepraskajú a nepadajú odolná výnosná sladká cherry odroda, plody nepraskajú a nepadajú durable yielding sweet cherry variety, fruits do not crack or fall
Cherrola F1 hybrid	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	 červená červená red	20–30 g			chutná cherry odrúda, potreba průběžné sklizně chutná cherry odroda, potreba priebežného zberu tasty cherry variety, need for continuous harvest
Goldbaby F1 hybrid	fóliovník, pole – veľmi raná fóliovník, pole – veľmi skorá plastic shelter, field – very early	 žltá žltá yellow	17–23 g		ToMV-0, Fol-0, Fol-1, Vd	žlté cherry se sladkými plody žlté cherry so sladkými plodmi yellow cherry tomato with sweet fruits
Rosebaby F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 tmavě růžová tmavo ružová dark pink	17–23 g		Fol-0, Fol-1, Mi, Vd-0	malinové růžové cherry s typicky nasládlou chuťou malinovo ružové cherry s typicky sladkastou chuťou raspberry-pink cherry tomato with a characteristically mildly sweet flavour

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Blíže specifikace Blíže špecifikácia Detailed specification
Blackball	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	 černá čierna black	50–55 g		Vd	netradiční černé plody s červenou dužninou netradičné čierne plody s červenou dužninou unconventional black fruits with red flesh
Citrina	fóliovník, pole – pozdní fóliovník, pole – neskorý plastic shelter, field – late	 žlutá žltá yellow	75–85 g			typické žluté plody citrónového tvaru typické žlté plody citrónového tvaru typical yellow lemon-shaped fruits
Brutus	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	1000 až 2000 g			masité velké plody mäsité veľké plody robust large fruits
Yellow-stone	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 žlutá žltá yellow	180–250 g			velkoplodé žluté masité rajče veľkoplodá žltá mäsitá paradajka large-fruited yellow robust tomato
Herodes	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 růžová ružová pink	250 g			typ Býčí srdce s velkými masitými plody narůžovělé barvy typ Býčie srdce s veľkými mäsitými plodmi ružovkastej farby / type Bull heart with large robust fruits of pink color
Roselady F1 hybrid	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 růžová ružová pink	150–160 g		Fol-0, Mi, Vd	semideterminantní odrůda s velkými tmavě růžovými plody semideterminantná odroda s veľkými tmavo ružovými plodmi / semideterminant variety with large dark pink fruits
Zlatava	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 oranžová oranžová orange	80–100 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Vd	oranžové kulaté plody s načervenalou dužninou oranžové okrúhle plody s červenastou dužninou orange round fruits with reddish flesh
Sunglow F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 žlutá žltá yellow	90–100 g		ToMV-0, Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	velmi plodná a odolná odrůda veľmi plodná a odolná odroda very prolific and resistant variety

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

ToMV virová mozaika rajčete / vírusová mozaika rajčiaka / tomato mosaic virus

Mi háďátko (háľkotvorné) / háďatko / meloidogyne incognita

Fol fusárióvé vadnutí rajčete / fusárióvé vädnutie rajčiaka / fusarium oxysporum lycopersici

Cf černí rajčatová / černí rajčiaková / cladosporium fulvum

Vd verticiliové vadnutí / verticiliové vädnutie / verticillium dahliae

Doporučený způsob pěstování:

Odporúčaný spôsob pestovania / Recommended cultivation method:

do skleníku / do skleníka / into greenhouse

do fóliovníku / do fóliovníka / into foilbox

na pole / na pole / on field

speciální odrůda / speciálna odroda / special variety



Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zploštělý sploštený flattened	zploštělý s žebrovaním sploštený s rebrovaním flattened with ribbing	slabě zploštělý slabo sploštený slightly flattened	kruhovitý kruhovitý circular	podlouhlý podlhovastý oblong	válcovitý valcovitý cylindrical	elipsovité zašpicaté elipsovité zašpicatené elliptic pointed	srdčité zašpicaté srdcovité zašpicatené cordate pointed	elipsovité elipsovité elliptic	srdčité srdcovité cordate	vejčité vajcovité ovate	opakvejčité opakvajčité obovate	válcovitý zašpicaté valcovité zašpicatené cylindrical pointed	hruškovitý hruškovitý pyriform	opaksrdčité opaksrd- covité obcordate

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Ředkvička / Redkovka / Radish

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Faraon	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 červená červená red		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	rané sklizně, vyrovnané dozrávání skoré úrody, vyrovnané dozrievanie early harvest, balanced ripening
Victory F1 hybrid	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 červená červená red		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	nejranější sklizně, vyrovnané dozrávání najskorší zber, vyrovnané dozrievanie earliest harvests, uniform ripening
Ester	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 jasně červená jasne červená bright red		celoročně celoročne all-year	univerzální pěstování, tenký kořínek univerzálné pestovanie, tenký koreňok universal cultivation, thin root
Lada	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	2 tmavě červená tmavočervená dark red		celoročně celoročne all-year	univerzální pěstování, i do horších podmínek univerzálné pestovanie, aj do horších podmienok universal cultivation, even in worse conditions
Whitney	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 bílá biela white		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	jasně bílá barva bulviček jasne biela farba bulvičiek bright white bulbs color
Zlata	pole – pozdní pole – neskorý field – late	2 žlutá žltá yellow		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	pikantní kořenitá příchut' pikantná korenistá príchuť spicy flavor
Viola	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	2 fialová fialová purple		celoročně celoročne all-year	výborná máslová konzistence dužniny výborná maslová konzistencia dužiny excellent buttery consistency of flesh
Polonez	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 červeno-bílá červeno-biela red-white		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	rané sklizně dvoubarevných bulviček, nízká nať skoré úrody dvojfarebných bulvičiek, níзка внаť early harvest of two-colored bulbs, low stalk
Diana	pole – raná pole – skorá field – early	2 fialovo-bílá fialovo-biela purple-white		celoročně celoročne all-year	jedinečná dvoubarevná kombinace, výborná máslová konzistence dužniny / jedinečná dvojfarebná kombinácia, výborná maslová konzistencia dužiny / unique two-color combination, excellent buttery consistency of flesh
Slovana	rychlení, pole – raná rýchlenie, pole – skorá forcing, field – early	7 červeno-bílá červeno-biela red-white		jaro jar spring	podlouhlé červeno-bílé bulvičky podlhovasté červeno-biele bulvičky elongated red-white bulbs
Felicia	rychlení, pole – raná rýchlenie, pole – skorá forcing, field – early	7 fialovo-bílá fialovo-biela purple-white		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	podlouhlé fialovo-bílé bulvičky podlhovasté fialovo-biele bulvičky oblong purple-white bulbs

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse
 výsev ven / výsev von / sowing outside








Tvar / Shape

								
příčně elipsovité prične elipsovitý transverse elliptic	kruhové kruhovité circular	elipsovité elipsovitý elliptic	obvejčité obvajcovitý obovate	široce obdélníkovité široko obdĺžnikový broad rectangular	obdélníkovité obdĺžnikový rectangular	úzce obdélníkovité úzko obdĺžnikový narrow rectangular	úzce opaktrojúhelníkovité úzko opaktrojuholníkovitý narrow obtriangular	rampouchovité cencúľovitý iciclical

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables



Salát / Šalát / Lettuce

Odrůda Odroda Variety	Typ Způsob pěstování Typ Spôsob pestovania Type - Growing	Barva Farba Colour	Hmotnost hlávky Hmotnosť hlávky Weight of head	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Vlastnosti a rezistence Vlastnosti a rezistencia Properties and resistance
Apollo	hlávkový - rychlení hlávkový - rýchlenie head - forcing	zelená zelená green	100-150 g		jaro jar spring	široký záběr rezistence k BI, menší hlávky, lahodné křehké listy / široký záběr rezistencie k BI, menšie hlávky, lahodné krehké listy / wide range resistance to BI, smaller heads, delicious fragile leaves
Safir	hlávkový - rychlení hlávkový - rýchlenie head - forcing	zelenožlutá zelenožltá green-yellow	100-150 g		jaro jar spring	menší hlávky, křehké listy menšie hlávky, krehké listy smaller heads, fragile leaves
Alamer	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	široký záběr rezistence k BI, pevná uzavřená hlávka široký záběr rezistencie k BI, pevná uzatvorená hlávka wide range resistance to BI, firm closed head
Amur	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	široký záběr rezistence k BI, křehké listy široký záběr rezistencie k BI, krehké listy wide range resistance to BI, fragile leaves
Butyr	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI, delší trvanlivost po sklizni široký záběr rezistencie k BI, dlhšia trvanlivosť po zbere wide range resistance to BI, longer shelf life after harvest
Adinal	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI, pevné listy, delší trvanlivost po sklizni / široký záběr rezistencie k BI, pevné listy, dlhšia trvanlivosť po zbere / wide range resistance to BI, firm leaves, longer shelf life after harvest
Cassini	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	křehké listy krehké listy fragile leaves
Panter	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI, pevné listy, delší trvanlivost po sklizni / široký záběr rezistencie k BI, pevné listy, dlhšia trvanlivosť po zbere / wide range resistance to BI, firm leaves, longer shelf life after harvest
Rosemarry	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	červená červená red	200-280 g		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	atraktivní barva vnějších listů, uvnitř hlávky zelený atraktivná farba vonkajších listov, vo vnútri hlávky zelený attractive color of outer leaves, green inside head
Kamelot	Batavia - pole Batavia - pole Batavia - field	zelená zelená green	300 g		celoroční celoročne all-year	zelený Batavia typ bez antokyanu zelený Batavia typ bez antokyanu green Batavia type without anthocyanin
Stamir	ledový - pole ľadový - pole iceberg - field	zelená zelená green	900 g		celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI, velké hlávky, dobře kryté široký záběr rezistencie k BI, veľké hlávky, dobre kryté wide range resistance to BI, large heads, well covered
Traper	ledový - pole ľadový - pole iceberg - field	středně zelená stredne zelená medium green	800 g		celoroční celoročne all-year	velké pevné husté hlávky veľké pevné husté hlávky large solid thick heads
Derel	ledový - pole ľadový - pole iceberg - field	červená červená red	180-250 g		podzim-jaro jeseň-jar autumn-spring	široký záběr rezistence k BI široký záběr rezistencie k BI wide range resistance to BI

SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Salát / Šalát / Lettuce

Odrůda Odroda Variety	Typ Způsob pěstování Typ Spôsob pestovania Type - Growing	Barva Farba Colour	Hmotnost hlávky Hmotnosť hlávky Weight of head	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Vlastnosti a rezistence Vlastnosti a rezistencia Properties and resistance
Humil	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	světle zelená svetlo zelená light green	200-225 g		podzim-jaro jeseň-jar autumn-spring	zimní zimný winter
Dubáček	listový - pole listový - pole leaf - field	zelená zelená green			celoroční celoročne all-year	dubolistý k česání dubolistý na postupný zber for picking
Querqus	listový - pole listový - pole leaf - field	zelená zelená green			celoroční celoročne all-year	dubolistý k česání s vyšší násadou listů a vyšší odolností k BI / dubolistý na postupný zber listov s vyššou násadou a vyššia odolnosť k BI / oak-leaf lettuce for leaf picking, with a higher leaf count and increased resistance to BI
Moravin	listový - pole listový - pole leaf - field	tmavě červená tmavo červená dark red			celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI, dubolistý k česání široký záběr rezistence k BI, dubolistý na postupný zber wide range resistance to BI, for picking
Redin	listový - pole listový - pole leaf - field	červená červená red			celoroční celoročne all-year	dubolistý k česání dubolistý na postupný zber for picking
Verala	listový - pole listový - pole leaf - field	červená červená red			celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI, dubolistý k česání široký záběr rezistence k BI, dubolistý na postupný zber wide range resistance to BI, for picking
Galander	římský - pole římsky - pole cos - field	zelená zelená green			celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI široký záběr rezistencia k BI wide range resistance to BI
Galba	římský - pole římsky - pole cos - field	červená červená red			celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI, dlouhé listy vhodné do bagiet / široký záběr rezistence k BI, dlhé listy vhodné do bagiet / wide range resistance to BI, long leaves suitable for baguettes
Marcovin	římský - pole římsky - pole cos - field	zelená zelená green			celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k BI, hladký list, vhodný i pro pěstování v truhlících / široký záběr rezistence k BI, hladký list, vhodný na pestovanie aj v pestovateľských nádobách / wide range resistance to BI, smooth leaves, also suitable for growing in containers

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

 výsev ven / výsev von / sowing outside

BI plíseň šalátová (Bremia lactucae) / plesen šalátová (Bremia lactucae) / Lettuce mold



CIBULE SAZEČKA

Cibuľa sadzačka / Onion sets

69109 / 8904to 100 g 8/16




69119 / 8912to 100 g 8/16



69102 / 8916to 150 g 8/16



69123 / 8922to 100 g 8/16




69120 / 8926to 100 g 8/16



69100 / 8934to 150 g 8/16



69115 / 8942to 100 g 8/16




69101 / 8952to 150 g 8/16




69122 / 8955to 100 g 8/16



69150 / 8983to 150 g 8/16



69203 / 8969to 250 g 22/47



69202 / 8972to 250 g 22/47



DUKAT

Poloraná odrůda ozimého paličáku pro podzimní výsadby. Cibule jsou velké o hmotnosti 75–90 g. Přezimování je velmi dobré. Základní barva vnějších sukní je bílá. Počet stroužků v cibuli je 5–7. Stroužky jsou velké, s vysokým obsahem silic. Odrůda je vysoce odolná proti virózám. Skladovatelnost je vynikající, při vhodných podmínkách vydrží až do nové sklizně. Doporučený pěstební spon je 30 x 15 cm.

Poloskorá odrůda ozimého cesnaku na jesenní výsadbu. Hlavičky sú veľké s hmotnosťou 75–90 g. Prezimovanie je veľmi dobré. Základná farba vonkajších šupiek je biela. Počet strúčikov v hlavičke je 5–7. Strúčiky sú veľké, s vysokým obsahom silíc. Odrůda je vysoko odolná proti virózám. Skladovateľnosť je vynikajúca, pri vhodných podmienkach vydrží až do novej úrody, zberu. Odporúčaný pestovateľský spon je 30 x 15 cm.

Mid-early garlic variety for autumn planting. Bulbs are large weighing 75–90 g. Hibernation is very good. The basic colour of outer skirts is white. Number of cloves in bulb is 5–7. Cloves are large, with a high content of essential oils. The variety is highly resistant to viruses. Storage is excellent, under suitable conditions it will last until the new harvest. Recommended growing ties are 30 x 15 cm.



TOPAZ

Poloraná odrůda ozimého paličáku. Barva vnějších sukní je bílá s antokyanovými pruhy, barva suknice stroužku je fialová. Počet stroužků v cibuli je 8–11. Přezimování je velmi dobré. Skladovatelnost je velmi dobrá.

Poloskorá odrůda ozimého hlávkového cesnaku. Farba vonkajších sukní je biela s antokyanovými pruhmi, farba suknice strúčiku je fialová. Počet strúčikov v hlávke je 8–11. Prezimovanie je veľmi dobré. Skladovateľnosť je veľmi dobrá.

Half-early variety of winter garlic. Colour of outer skirts is white with anthocyanin stripes, colour of cloves' skirt is purple. Number of cloves in bulb is 8–11. Hibernation is very good. Storability is very good.





Střední kovový jednostranný stojan široký 102 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm. 10 rámp na 108 sáčků osiv.

Střední kovový jednostranný stojan široký 102 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm.
10 rámp na 108 vracúšok osiv.

Medium one-sided metal stand (width 102 cm, height 205 cm, depth 30 cm).
10 holders for 108 seeds sachets.



Střední papírový stojan široký 60 cm, vysoký 200 cm a hluboký 40 cm na 66 sáčků osiv hybridních odrůd.

Střední papírový stojan široký 60 cm, vysoký 200 cm a hluboký 40 cm
na 66 vreciek osiv hybridných odrůd.

Medium paper stand (width 60 cm, height 200 cm and depth 40 cm)
for 66 seeds sachets – hybrid varieties.



Střední kovový čtyřstranný stojan široký 118 cm, vysoký 205 cm a hluboký 53 cm. 9 ramp s 11 háky se 2 bočními rampičkami – 10 ramp se 6 háky (120 sáčků osiv), v dolní části 1 rampa s 9 háky na velké sáčky luskovin (216 sáčků osiv).

Střední kovový štvorstranný stojan široký 118 cm, vysoký 205 cm a hlboký 53 cm. 9 rámp s 11 hákmi s 2 bočnými rampičkami – 10 rámp so 6 hákmi (120 vrecúšok osív), v dolnej časti 1 rampa s 9 hákmi na veľké vrecká strukovín (216 vrecúšok osív).

Medium metal four-sided stand width 118 cm, height 205 cm and depth 53 cm. 9 holders with 11 hooks and 2 side holders – 10 holders with 6 hooks (120 seed sachets), bottom part holders with 9 hooks for large legumes sachets (216 seed sachets).



Velký kovový jednostranný stojan široký 120 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm. 9 ramp s 13 háky, v dolní části 1 rampa s 11 háky na velké sáčky luskovin (128 sáčků osiv).

Veľký kovový jednostranný stojan široký 120 cm, vysoký 205 cm a hlboký 30 cm. 9 rámp s 13 hákmi, v dolnej časti 1 rampa s 11 hákmi na veľké vrecká strukovín (128 vrecúšok osív).

Large one-sided metal stand width 120 cm, height 205 cm and depth 30 cm. 9 holders with 13 hooks, bottom part holders with 11 hooks for large legumes sachets (128 seed sachets).

MoravoSeed 35let s vámi

ŠLECHTÍME A PRODÁVÁME ZELENINU S CHUTÍ!
ŠŤACHTÍME A PREDÁVAME ZELENINU S CHUŤOU!
WE GROW AND SELL VEGETABLES WITH TASTE!



Mušlov u Mikulova



Lednice




Svijanský Újezd

Kontaktní adresa pro odběratele v ČR:
Kontaktná adresa pre odberateľov v SR:

MORAVOSEED CZ a.s.
Mušov 1701/4
Mikulov 692 01
Tel.: +420 519 510 252
e-mail: office@moravoseed.cz

Contact address for foreign customers:

MORAVOSEED CZ a.s.
Mušov 1701/4, Mikulov 692 01
Czech Republic
Tel.: +420 519 510 252
e-mail: sales@moravoseed.cz



www.moravoseed.cz

[facebook](https://www.facebook.com/moravoseed)

[Instagram](https://www.instagram.com/moravoseed)